




КАЛУШПАЙПТРЕЙД

ПРАЙС-ЛИСТИ

КВІТЕНЬ 2026

Водопостачання




Газопостачання



Каналізація



Локальні очисні споруди




З'єднувальні деталі



Запірна арматура






с. 3

Водопровідні труби з поліетилену
Ø 20 – 1 600 мм
Тиск: 6, 10, 16 атм.




с. 6

Каналізаційні полімерні труби
Ø 110 – 2400 мм



с. 11

Полімерні труби для теплопостачання та ГВП
Ø 32 – 160 мм



с. 15

Газопровідні труби з поліетилену
Ø 20 – 630 мм
Тиск: 3, 6, 10 атм.



с. 27

Запірна арматура

Зміст

Основні терміни.....	2
Труби для водопостачання	
Водопровідні труби з поліетилену марки ПЕ100+	3
Багатошарові поліетиленові труби МУЛЬТИПАЙП ІІ RC/МУЛЬТИПАЙП ІІІ RC для водопостачання.....	4
Напірні труби із захисним покриттям для водопостачання.....	5
Труби для каналізації та Локальні очисні споруди	
Двошарові гофровані труби КОРСИС для безнапірних трубопроводів.....	6
Двошарові профільовані труби ПЕРФОКОР.....	7
Локальні очисні споруди.....	8
Труби поліетиленові спіральновиті для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР.....	9
Труби для теплопостачання та ГВП	
Труби ЄВРОПІТ® 95 та HEATFLEX для мереж теплопостачання та ГВП.....	11
Труби ЄВРОПІТ® 95 ТАНДЕМ та HEATFLEX DUO	12
Труби ЄВРОПІТ® 95А та FIBRE FLEX.....	13
Труби ЄВРОПІТ® 115А та FIBRE FLEX PRO.....	14
Труби для газопостачання	
Газопровідні труби з поліетилену марки ПЕ80/100+	15
Поліетиленові труби багатошарові та з захисним покриттям для газопостачання.....	16
Труби для кабельних мереж	
Труби для кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР.....	17
Труби для волоконно-оптичних кабелів зв'язку.....	18
Труби полімерні технічні.....	19
Комплектуючі для трубопроводів	
Терморезисторні фітинги Georg Fischer.....	20
Терморезисторні фітинги Firat	21
Компресійні з'єднувальні деталі.....	22
Деталі з'єднувальні сегментні діаметром 110–1200 мм.....	23
З'єднувальні елементи трубопроводу з ПЕ та фланці сталеві діаметром 63-1200 мм.....	24
Деталі з'єднувальні з поліетилену литі діаметром 63-315 мм.....	25
Нероз'ємні з'єднання «поліетилен–сталь»	26
Запірна арматура	
Трубопровідна арматура Blucast.	27
Ковзаючі опори для прокладки труб у футлярі.....	33

Основні терміни

d_n – номінальний діаметр труби, мм

DN/OD – номінальний зовнішній діаметр труби, мм

DN/ID – номінальний внутрішній діаметр труби, мм

PN – номінальний тиск, бар – відповідає постійному максимальному робочому тиску води при 20 °C, з урахуванням коефіцієнта запасу міцності C

SN – номінальна кільцева жорсткість, кН/м^2 – чисельне позначення кільцевої жорсткості труби або з'єднувальної деталі, що представляє собою округлене до цілого значення мінімально допустиме значення кільцевої жорсткості труби.

SDR - стандартне розмірне відношення – це відношення номінального зовнішнього діаметра труби d_n до номінальної товщини стінки e_n .

MOP (PMS) – максимальний робочий тиск, МПа – розраховується на термін служби 50 років за формулою:

$$\text{MOP} = 2 \text{ MRS} / \text{C} \text{ (SDR} - 1 \text{)}$$

MRS – мінімальна тривала міцність, МПа – характеристика матеріалу труби, чисельно рівна напруженню в стінці, отримана шляхом екстраполяції на термін служби 50 років при температурі 20 °C результатів випробувань на стійкість до внутрішнього гідростатичного тиску. Труби виготовляють з поліетилену мінімальної тривалої міцності MRS 8,0 і 10,0 МПа (PE 80 і PE 100).

C – коефіцієнт запасу міцності – безрозмірна величина, яка має значення більше одиниці та враховує особливості експлуатації трубопроводу, а також його властивості, що відрізняються від врахованих при розрахунку. Даний коефіцієнт дорівнює для водопровідних труб становить 1,25, а для газопровідних труб ≥ 2 . При проектуванні газорозподільчих трубопроводів коефіцієнт запасу міцності C вибирають з урахуванням умов експлуатації відповідно до вимог нормативних документів.

Водопровідні труби з поліетилену класу ПЕ 100+



107


ДСТУ
ISO
9001

Поліетиленові труби виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» за ДСТУ EN 12201-2 стандартними розмірними відношеннями SDR 26; SDR 21; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11 та ін. Труби призначені для будівництва та ремонту трубопроводів, що транспортують воду, а також інші хімічні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий.

Труби використовуються переважно для будівництва зовнішніх мереж (водопроводів, артезіанських свердловин, самопливних і напірних каналізаційних колекторів, систем меліорації) для трубопроводів об'єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння. У виробництві труб використовується ПЕ 100 виробників, які входять до Асоціації ПЕ 100+, що дозволяє визначити розрахунковий термін служби трубопроводу при дотриманні умов монтажу та експлуатації – 100 років.

Діаметр, мм	ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа)			ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа)			ПЕ 100 SDR 11 (1,6 МПа)		
	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
20	-	-	-	-	-	-	2,0	0,119	25,48
25	-	-	-	2,00	0,152	32,50	2,3	0,169	37,12
32	-	-	-	2,00	0,197	42,38	3,0	0,282	60,83
40	-	-	-	2,40	0,302	64,13	3,7	0,437	93,77
50	-	-	-	3,00	0,462	98,60	4,6	0,674	145,60
63	-	-	-	3,80	0,731	157,02	5,8	1,062	230,58
75	-	-	-	4,50	1,318	221,80	6,8	1,769	320,62
90	-	-	-	5,40	1,485	318,42	8,2	2,120	465,55
110	-	-	-	6,60	2,208	474,34	10,0	3,187	689,54
125	-	-	-	7,40	2,818	603,90	11,4	4,135	895,97
140	-	-	-	8,30	3,538	759,82	12,7	5,155	1 115,57
160	6,2	3,140	665,39	9,50	4,615	990,40	14,6	6,762	1 464,73
180	6,9	3,909	830,09	10,70	5,834	1 253,92	16,4	8,544	1 851,23
200	7,7	4,843	1 027,73	11,90	7,197	1 545,98	18,2	10,534	2 283,84
225	8,6	6,096	1 291,25	13,40	9,135	1 963,22	20,5	13,341	2 898,72
250	9,6	7,542	1 600,88	14,80	11,188	2 415,60	22,7	16,399	3 557,52
280	10,7	9,413	1 996,16	16,60	14,059	3 030,48	25,4	20,564	4 457,88
315	12,1	11,986	2 547,36	18,70	17,800	3 821,04	28,6	26,028	5 643,72
355	13,6	15,165	3 206,16	21,10	22,609	4 875,12	32,2	33,054	7 158,96
400	15,3	19,209	4 084,56	23,70	28,630	6 148,80	36,3	41,944	9 091,44
450	17,2	24,288	5 287,50	26,70	36,360	7 987,50	40,9	53,276	11 790,00
500	19,1	29,963	6 525,00	29,70	44,817	9 877,50	45,4	65,538	14 557,50
560	21,4	37,575	8 167,50	33,20	56,162	12 375,00	50,8	82,119	18 225,00
630	24,1	47,597	10 350,00	37,40	71,119	15 660,00	57,2	104,034	23 175,00
710	27,2	61,627	15 044,40	42,10	91,367	22 755,60	64,5	132,241	33 324,73
800	30,6	78,054	19 051,20	47,40	115,854	28 854,00	72,6	170,601	42 991,45
900	34,4	99,096	24 116,40	53,30	146,555	36 464,40	81,7	210,000	52 920,00
1000	38,2	121,823	29 761,20	59,30	181,120	45 082,80	90,8	259,000	65 268,00
1200	45,9	175,458	42 865,20	71,10	252,000	63 504,00	108,9	373,000	93 996,00
1400	53,5	229,151	55 981,29	83,00	343,000	86 436,00	-	-	-
1600	61,2	298,804	72 997,43	94,80	448,000	112 896,00	-	-	-

Багатошарові поліетиленові труби МУЛЬТИПАЙП ІІ RC/МУЛЬТИПАЙП ІІІ RC для водопостачання



Труба МУЛЬТИПАЙП ІІ RC являє собою двошарову трубу з соекструдованими шарами, зовнішній (синього кольору) та внутрішній (чорного кольору) шари якої складаються з PE 100 RC. Рекомендовано використовувати трубу МУЛЬТИПАЙП ІІ RC для традиційної траншейної прокладки із засипкою піщаним або глинистим ґрунтом, реконструкції методом «труба в трубі» при хорошому стані внутрішньої поверхні відновлюваної труби. Зовнішній шар підвищеної міцності мінімізує можливі пошкодження труби і служить індикатором ступеня пошкодження труби МУЛЬТИПАЙП ІІ RC.


Труба МУЛЬТИПАЙП ІІІ RC конструктивно складається з трьох шарів, зовнішній і внутрішній (синього кольору), а середній (чорного кольору) якої виготовлені з PE 100 RC.

Для МУЛЬТИПАЙП ІІІ RC можливі всі області застосування, доступні для МУЛЬТИПАЙП ІІ RC, а також – траншейна укладка напірних трубопроводів з засипкою зворотнім ґрунтом. Внутрішній шар підвищеної міцності захищає трубу від напружень, що виникають від дії твердих уламкових включень, що містяться у місцевому ґрунті.

БАГАТОШАРОВІ ТРУБИ З СОЕКСТРУДОВАНИМИ ШАРАМИ

Зовнішній діаметр, мм	МУЛЬТИПАЙП ІІ RC				МУЛЬТИПАЙП ІІІ RC			
	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ
	SDR 17 (PN 10)		SDR 11 (PN 16)		SDR 17 (PN 10)		SDR 11 (PN 16)	
63	3,8	-	5,8	-	3,8	-	5,8	-
75	4,5	-	6,8	-	4,5	-	6,8	-
90	5,4	-	8,2	-	5,4	-	8,2	-
110	6,6	☎	10	☎	6,6	☎	10	☎
140	8,3	☎	12,7	☎	8,3	☎	12,7	☎
160	9,5	☎	14,6	☎	9,5	☎	14,6	☎
180	10,7	☎	16,4	☎	10,7	☎	16,4	☎
200	11,9	☎	18,2	☎	11,9	☎	18,2	☎
225	13,4	☎	20,5	☎	13,4	☎	20,5	☎
250	14,8	☎	22,7	☎	14,8	☎	22,7	☎
280	16,6	☎	25,4	☎	16,6	☎	25,4	☎
315	18,7	☎	28,6	☎	18,7	☎	28,6	☎
355	21,1	☎	32,2	☎	21,1	☎	32,2	☎
400	23,7	☎	36,3	☎	23,7	☎	36,3	☎
450	26,7	☎	40,9	☎	26,7	☎	40,9	☎
500	29,7	☎	45,4	☎	29,7	☎	45,4	☎
560	33,2	☎	50,8	☎	33,2	☎	50,8	☎
630	37,4	☎	57,2	☎	37,4	☎	57,2	☎
800	47,4	-	72,6	-	47,4	-	72,6	-
900	53,3	-	81,7	-	53,3	-	81,7	-
1000	59,3	-	90,8	-	59,3	-	90,8	-
1200	71,1	-	-	-	71,1	-	-	-
1400	83	-	-	-	83	-	-	-
1600	94,8	-	-	-	94,8	-	-	-

Напірні поліетиленові труби із захисним покриттям для водопостачання



Зовнішнє покриття у вигляді тонкостінної оболонки із спеціальної мінералонаповненої термо- і світлостабілізованої полімерної композиції (далі – захисний шар) призначене для захисту напірних труб із поліетилену від механічних пошкоджень.

Труба Протект – це труба з поліетилену PE 100 з захисним шаром нанесеним поверх номінального діаметру.


Труба Протект RC – це труба з поліетилену PE 100RC з захисним шаром нанесеним поверх номінального діаметру.

Труби із захисним покриттям застосовують при траншейній прокладці без використання піщаної засипки, при прокладці в нестійких і рухливих ґрунтах, при плужній та


ротаторній укладці, а також при застосуванні безтраншейних технологій: горизонтального направлено буріння, проколів з використанням пневмопробійника, релайнінгу й інших методів реновації.

Номінальний зовнішній діаметр напірної труби, мм	Товщина захисного покриття, мм	ПРОТЕКТ				ПРОТЕКТ RC			
		Робочий тиск 1,0 МПа		Робочий тиск 1,6 МПа		Робочий тиск 1,0 МПа		Робочий тиск 1,6 МПа	
		ПЕ 100 SDR17		ПЕ 100 SDR11		ПЕ 100 SDR17		ПЕ 100 SDR11	
		Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.	Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.	Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.	Стінка напірної труби, мм	Ціна з ПДВ за 1 м.п.
63	1	-		5,8		-		5,8	
90	1	5,4	☎	8,2	☎	5,4	☎	8,2	☎
110	1,2	6,6	☎	10	☎	6,6	☎	10	☎
125	1,3	7,4	☎	11,4	☎	7,4	☎	11,4	☎
140	1,3	8,3	☎	12,7	☎	8,3	☎	12,7	☎
160	1,4	9,5	☎	14,6	☎	9,5	☎	14,6	☎
200	1,5	11,9	☎	18,2	☎	11,9	☎	18,2	☎
225	1,6	13,4	☎	20,5	☎	13,4	☎	20,5	☎
250	1,75	14,8	☎	22,7	☎	14,8	☎	22,7	☎
280	1,8	16,6	☎	25,4	☎	16,6	☎	25,4	☎
315	1,9	18,7	☎	28,6	☎	18,7	☎	28,6	☎
355	2	21,1	☎	32,2	☎	21,1	☎	32,2	☎
400	2,2	23,7	☎	36,3	☎	23,7	☎	36,3	☎
450	2,35	26,7	☎	40,9	☎	26,7	☎	40,9	☎
500	2,5	29,7	☎	45,4	☎	29,7	☎	45,4	☎
560	2,7	33,2	☎	50,8	☎	33,2	☎	50,8	☎
630	3	37,4	☎	57,2	☎	37,4	☎	57,2	☎
710	4	42,1	-	64,5	-	42,1	-	64,5	-
800	4	47,4	-	72,6	-	47,4	-	72,6	-
900	4	53,3	-	87,7	-	53,3	-	87,7	-
1000	4	59,3	-	90,8	-	59,3	-	90,8	-
1200	4	71,1	-	-	-	71,1	-	-	-
1400	4	83	-	-	-	-	-	-	-
1600	4	94,8	-	-	-	-	-	-	-

Стандартні довжини: бухти Ø 63-110 мм - від 100 до 350 м;
відрізки: Ø 110-1200 мм - до 13 м, Ø 1400-1600 мм - до 6,5 м




Двошарові профільовані труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО для безнапірних трубопроводів ДСТУ Б В 2.5-32:2007




Труби виготовляються з трубних марок поліетилену класів ПЕ 63 і ПЕ 80 кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби КОРСИС ПРО) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, для прокладки на глибинах від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, конструкція якого забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (КОРСИС ПРО) кольору, що полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 і 12 м. За домовленістю із споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої стандартної довжини.

Труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО					
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт з розтрубом (муфтою) відрізки по 6 м		Муфти, грн./шт.	Ущільнюв. кільця, грн./шт	Ущільнюв. кільця, для муфт GigaPipe, грн./шт
	SN 8	SN 16			
110 OD (110/93)	987,84	-	58,44	25,20	-
160 OD (160/138)	2 046,24	по запиту	127,68	67,20	-
200 OD (200/174)	4 034,88	по запиту	1 151,76	82,56	-
200 ID (225/200)	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	-
250 OD (250/216)	8 862,70*	12 939,12*	2 035,20	125,88	-
250 ID (282/250)	5 899,50	по запиту	3 600,00	132,84	-
315 OD (315/274)	12 823,51*	17 767,44*	3 801,96	301,92	-
300 ID (339/300)	7 734,90	по запиту	5 535,24	232,08	232,08
400 OD (400/350)	20 729,98*	28 400,04*	7 100,64	486,48	-
400 ID (455/400)	12 978,90	по запиту	7 100,64	508,80	508,80
500 ID (567/500)	19 140,60	56 672,58*	9 158,16	834,48	834,48
600 ID (680/600)	27 006,60	77 345,11*	12 496,08	1 344,72	1 344,72
800 ID (906/800)	68 687,38*	88 064,28*	27 457,68	3 030,36	4 361,04
1000 ID (1134/1000)	110 900,95*	127 844,74*	49 078,20*	4 827,96	6 810,00

*Труби GigaPipe



Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в першому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 250-1200 мм






Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в другому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 125-200 мм

Двошарові профільовані труби ПЕРФОКОР



Труби виготовляються з трубних марок поліетилену кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби ПЕРФОКОР-SN16) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, глибина прокладки від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, його конструкція забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (ПЕРФОКОР) кольору, це полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 м. За домовленістю зі споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої нестандартної довжини.

Дренажна труба ПЕРФОКОР є трубною системою на основі гофрованих двошарових поліетиленових труб для безнапірної каналізації КОРСИС з нанесеною з певним кроком перфорацією. Перфорація здійснюється згідно з ДСТУ Б В 2.5-32: 2007 і буває трьох основних типів: МР (120°), LP (220°, 180°), ТР (360°). Труба має задану кільцеву жорсткість SN4-SN16, діаметри від 63 до 630 мм включно, що дозволяє вирішувати будь-які складні завдання. Труби можуть вироблятися як у двошаровому, так і в одношаровому виконанні, в бухтах і відрізках. Відрізки укомплектовані муфтою та гумовим ущільнювачем (при перфорації 120°, 180°). Бухти мають довжину 35, 50 або 100 м залежно від діаметру труби та додатково комплектуються муфтою та гумовим ущільнювачем. Для захисту водопропускних отворів від замулення частинками ґрунту здійснюється обмотка геотекстилем Турар SF-27.

ТИПИ ПЕРФОРАЦІЇ		
Тип МР (часткова)	Тип LP (часткова, 180°)	Тип ТР (360°)
		

ДВОШАРОВІ ПРОФІЛЬОВАНІ ТРУБИ ПЕРФОКОР

Зовнішній діаметр, мм	ПЕРФОКОРІ бухти 35, 50 або 100м, з муфтою		ПЕРФОКОРІ бухти 35, 50 або 100м, обгорнуті геотекстилем з муфтою	ПЕРФОКОРІІ відрізки 6 м з муфтою	ПЕРФОКОРІІ відрізки 6 м з муфтою, обгорнуті геотекстилем	МУФТА	УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ
							
	SN 4	SN 8	SN 4	SN 8	SN 8		
	Ціна з ПДВ, грн./м.п.						
63 OD (63/57)	-	-	-			-	-
110 OD (110/93)	135,44	-	216,82	207,94	257,38	58,44	25,20
160 OD (160/138)	270,18	-	442,55	439,13	543,55	127,68	67,20
200 OD (200/174)	-	-	-	808,49		1 151,76	82,56
250 ID (282/250)	-	-	-	1 179,90		по запиту	132,84
300 ID (339/300)	-	-	-	1 546,98		5 535,24	232,08
400 ID (455/400)	-	-	-	2 595,78		7 100,64	508,80
500 ID (567/500)	-	-	-	3 828,12		9 158,16	834,48
600 ID (680/600)	-	-	-	5 401,32		12 496,08	1 344,72

Локальні очісні споруди

Локальні очисні споруди (ЛОС) CW Line K та CW Line MB призначені для механічної очистки дощових стічних вод від грубодисперсних нерозчинених сумішей з присутністю неемульгованих нафтопродуктів, масел та продуктів згоряння палива з метою запобігання забрудненню ґрунту та водних об'єктів та виготовляються відповідно до вимог ТУ У В.2.7-22.2-32926466-013:2016. Корпуси виготовляються із спіралінонавитої поліетиленової труби необхідної кільцевої жорсткості.

ЛОС застосовуються на наступних об'єктах: автозаправочні станції, нафтобази, стоянки вантажного та легкового транспорту, паркінги та автопідприємства, торгівельні, складські та логістичні центри, термінали, райони житлової забудови, промислові підприємства, автотийки.

Очисні споруди дощових стічних вод включають в себе наступні елементи: колодязі розподілення потоку, пісковідділювачі, маслобензовідділювачі, комбіновані піско-маслобензовідділювачі, колодязі для відбору проб, ємності різного призначення, блоки доочистки.

Жировідділювачі CW Line J призначені для очистки стічних вод, що містять неемульговані жири, рослинні масла з метою запобігання закупорці, забрудненню та, передчасному виходу з ладу каналізаційних трубопроводів.

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line K 3	3	1400	2400	2	☎
	2	CW Line K 7	7	1400	3950	2	☎
	3	CW Line K 10	10	1400	4200	2	☎
	4	CW Line K 20	20	1600	6400	3	☎
	5	CW Line K 50	50	1600	13500	3	☎

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K можуть виготовлятися продуктивністю до 150 л/с

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K TM

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line K 10	10	1400	3650	2	☎
	2	CW Line K 20	20	1600	4800	3	☎
	3	CW Line K 50	50	1600	9600	3	☎

Жировідділювачі CW Line J

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line J1*	1	1000	1110	1	☎
	2	CW Line J2*	2	1000	1 650	1	☎
	3	CW Line J4*	4	1200	1 750	1	☎
	4	CW Line J7	6	1400	2 000	1	☎
	5	CW Line J10	7	1400	2 800	1	☎

Жировідділювачі CW Line J можуть виготовлятися продуктивністю до 40 л/с, * - вертикальне виконання

Бензомасловідділювачі CW Line MB

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line MB3	3	1400	1700	1	☎
	2	CW Line MB7	7	1400	1900	1	☎
	3	CW Line MB10	10	1400	2400	1	☎
	4	CW Line MB20	20	1400	3800	2	☎
	5	CW Line MB50	20	1600	4800	2	☎

Бензомасловідділювачі CW Line MB можуть виготовлятися продуктивністю до 150 л/с

Технічні колодязі (D 800) CW Line T

	№ п/п	Найменування	H, мм	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line T1000	1,00	☎
	2	CW Line T1500	1,50	☎
	3	CW Line T2000	2,00	☎
	4	CW Line T2500	2,50	☎
	5	CW Line T3000	3,00	☎
	6	CW Line T3500	3,50	☎

В комплект технічного колодязя входить система вентиляції ф110 мм.

H - номінальна висота колодязя (виробу) - залежить від глибини закладання системи.

Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПИРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Труби виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Труба СПИРОКОР має внутрішній шар білого кольору, що суттєво полегшує роботи по огляду внутрішнього стану труби за допомогою відеоінспекції.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПИРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів, локальних очисних споруд та КНС.

SN2		SN4		SN6		SN8	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,
200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/240	1 440,00
300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/350	2 448,00
400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/466	3 120,00
500/538	3 120,00	500/538	3 360,00	500/560	3 960,00	500/560	6 000,00
600/660	4 800,00	600/660	6 000,00	600/678	7 200,00	600/678	7 920,00
700/760	6 288,00	700/778	6 888,00	700/778	7 632,00	700/788	10 560,00
800/878	7 320,00	800/878	7 824,00	800/888	10 152,00	800/900	13 200,00
900/978	8 592,00	900/988	10 872,00	900/1000	15 840,00	900/1000	15 840,00
1000/1088	11 088,00	1000/1100	12 000,00	1000/1100	16 800,00	1000/1124	16 800,00
1200/1300	16 159,20	1200/1324	21 360,00	1200/1324	21 840,00	1200/1324	24 240,00
1300/1400	17 445,60	1300/1424	21 600,00	1300/1424	22 524,00	1300/1474	25 728,00
1400/1524	22 800,00	1400/1524	24 000,00	1400/1574	29 520,00	1400/1574	31 320,00
1500/1624	24 048,00	1500/1674	28 800,00	1500/1674	36 000,00	1500/1690	45 600,00
1600/1724	27 600,00	1600/1774	32 400,00	1600/1774	36 000,00	1600/1790	48 000,00
1700/1874	31 200,00	1700/1874	36 672,00	1700/1890	44 160,00	1700/1890	51 600,00
1800/1974	34 512,00	1800/1974	38 328,00	1800/2040	47 364,00	1800/2040	56 400,00
2000/2174	40 680,00	2000/2240	43 200,00	2000/2240	62 400,00	2000/2260	72 960,00
2200/2374	44 976,00	2200/2440	67 200,00	2200/2460	80 400,00	2200/2500	85 200,00
2400/2640	58 800,00	2400/2660	79 200,00	2400/2660	111 600,00	2400/2700	117 600,00



SN10		SN12		SN16	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,
200/240	1 728,00	200/250	2 208,00	200/250	2 880,00
300/350	2 880,00	300/360	3 480,00	300/360	4 320,00
400/466	4 080,00	400/478	5 040,00	400/478	6 000,00
500/578	7 440,00	500/578	6 240,00	500/578	6 960,00
600/678	7 728,00	600/678	7 536,00	600/688	8 064,00
700/800	10 800,00	700/800	10 200,00	700/800	11 760,00
800/1024	14 400,00	800/1 024	13 200,00	800/1024	14 568,00
900/1124	15 876,00	900/1 124	15 912,00	900/1124	18 000,00
1000/1174	18 180,00	1000/1174	19 560,00	1000/1174	22 800,00
1200/1374	25 200,00	1200/1374	26 376,00	1200/1374	32 808,00
1300/1490	27 492,00	1300/1490	29 256,00	1300/1490	32 808,00
1400/1590	33 660,00	1400/1590	36 000,00	1400/1590	40 800,00
1500/1690	44 640,00	1500/1690	43 680,00	1500/1740	48 000,00
1600/1790	59 340,00	1600/1790	55 200,00	1600/1840	60 120,00
1700/1940	59 340,00	1700/1940	59 340,00	1700/1940	60 120,00
1800/2040	61 200,00	1800/2040	66 000,00	1800/2060	75 600,00
2000/2300	78 480,00	2000/2300	84 000,00	2000/2300	96 000,00
2200/2500	89 400,00	2200/2500	93 600,00	2200/2500	115 200,00
2400/2700	121 200,00	2400/2700	124 800,00	2400/2700	132 000,00

Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Вони виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.


Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПІРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів та КНС.

D 1, мм	L 2, мм							Ціна, з ПДВ
	SN2	SN4	SN6	SN8	SN 10	SN12	SN16	
200	80	80	80	80	80	80	80	230,40
300	80	80	80	80	80	80	80	345,60
400	90	90	90	90	90	90	90	540,00
500	110	110	110	110	110	110	110	660,00
600	130	130	130	130	130	130	130	1 029,60
700	145	145	145	145	145	145	145	1 531,20
800	165	165	165	165	165	165	165	2 178,00
900	175	175	175	175	175	175	175	2 772,00
1000	200	200	200	200	200	200	200	3 360,00
1200	205	205	205	205	205	205	205	4 969,20
1300	215	215	215	215	215	215	215	5 531,52
1400	220	220	220	220	220	220	220	6 890,40
1500	230	230	230	230	230	230	230	10 488,00
1600	230	230	230	230	230	230	230	11 040,00
1700	240	240	240	240	240	240	240	12 384,00
1800	240	240	240	240	240	240	240	13 536,00
2000	245	245	245	245	245	245	245	17 875,20
2200	270	270	270	270	270	270	270	23 004,00
2400	295	295	295	295	295	295	295	34 692,00



Розрахунок будівельної довжини трубопроводів СПІРОКОР

Для труб з нарізаною різьбою при розрахунку загальної довжини трубопроводу використовується будівельна (або монтажна) довжина труб L, яка вимірюється без урахування довжини зовнішньої різьби L2.



Труби ЄВРОПІТ® 95

для мереж теплопостачання та ГВП




Система гнучких труб із зшитого поліетилену (ПЕ-КС) в поліуретановій теплоізоляції та з'єднувальних деталей до них.

Призначені для підземного безканального прокладання трубопроводів мереж гарячого водопостачання та низькотемпературного теплопостачання. Робоча температура 95°C, робочий тиск 0,6 МПа.

Поставляються довгомірними відрізками - до 250 метрів, в залежності від діаметру труби та технічного завдання проекту.

Труби відповідають ДСТУ Н Б В.2.5-31:2007 та ДСТУ Н Б В.2.5-143:2007.

Найменування	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
Труби ЄВРОПІТ® та HEATFLEX 	25/90	25/90	1918,00	ГІЛЬЗА НАСУВНА, неіржавіюча сталь 	25	2980,00
	32/90	32/90	2060,00		32	3323,00
	40/90	40/90	2074,00		40	4134,00
	50/90	50/110	2954,00		50	5868,00
	63/110	63/125	3943,00		63	8278,00
	75/125	75/140	5021,00		75	9940,00
	90/145	90/160	6175,00		90	11514,00
	110/160	110/160	7676,00		110	16312,00
	125/180	125/180	10914,00		25	6320,00
	140/202		☎		32	7585,00
Найменування	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання неіржавіюча сталь 	40	10844,00
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання 	25	2834,00	50		15024,00	
	32	3259,00	63		18596,00	
	40	3835,00	75		24950,00	
	50	4726,00	90		☎	
	63	6349,00	110		☎	
	75	7835,00	63		745,00	
	90	8869,00	75		966,00	
	110	11599,00	90		1145,00	
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ ЗР 	25x2,3 - 3/4"	2148,00	110		1386,00	
	32x3,0 - 1"	2908,00	125	1566,00		
	40x3,7 - 1 ¼"	4031,00	145	1807,00		
	50x4,6 - 1 ½"	5486,00	160	1986,00		
	63x5,8 - 2"	7830,00	180	2948,00		
	75x6,8 - 2 ½"	17874,00	200	3280,00		
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ під зварювання 	25x2,3	3325,00	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	75	703,00	
	32x3,0	5286,00		90	761,00	
	40x3,7	6424,00		110	893,00	
	50x4,6	6959,00		125	1081,00	
	63x5,8	10578,00		140	1198,00	
	75x6,8	14207,00		160	1310,00	
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, неіржавіюча сталь, без гільзи 	25	4826,00	КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	180	1728,00	
	32	6674,00		200	2124,00	
	40	10836,00		63	544,00	
	50	14306,00		75	598,00	
	63	19454,00		90	691,00	
	75	26254,00		110	758,00	
	90	31404,00		125	830,00	
110	45158,00	145		917,00		
СТРІЧКА сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА"				160	759,00	
	Ціна з ПДВ, грн./м.	17,00		180	1076,00	
			200	1169,00		

ЄВРОПІТ® 95 ТАНДЕМ та ХІТФЛЕКС® ДУО




Система гнучких труб зі зшитого поліетилену(ПЕКС-а)в поліуретановій теплоізоляції та з'єднувальні деталі до них.

Призначені для підземної безканальної прокладки трубопроводів мереж гарячого водопостачання та низькотемпературного тепlopостачання. Робоча температура 95 °С, робочий тиск 0,6МПа.

Постачаються довгомірними відрізками - до 250 метрів, залежно від діаметра труби та технічного завдання проекту.

Труби відповідають ДСТУ Н Б В.2.5-31:2007 та ДСТУ Н Б В.2.5-143:2007.

Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування товару	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	
ТРУБА ЄВРОПІТ® ТАНДЕМ та ХІТФЛЕКС® ДУО 	25x25/90	25x25/90	2399,00	ГІЛЬЗА НАСУВНА, неіржавіюча сталь 	25	2980,00	
	32x32/110	32x32/110	2964,00		32	3323,00	
	40x40/125	40x40/125	3698,00		40	4134,00	
	50x50/160	50x50/160	5254,00		50	5868,00	
	63x63/180	63x63/180	7652,00		63	8278,00	
	75x75/200		8926,00		75	9940,00	
Найменування товару	Діаметр, мм		Ціна з ПДВ, грн./м.п.	ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання, неіржавіюча сталь 	25	6320,00	
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання 	25		2834,00		32	7585,00	
	32		3259,00		40	10844,00	
	40		3835,00		50	15024,00	
	50		4726,00		63	18596,00	
	63		6349,00	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	75	24950,00	
	75		7835,00		90	1145,00	
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ НР 	3/4" - 25x2,3		2148,00		110	1386,00	
	1" - 32x3,0		2908,00		125	1566,00	
	1 1/4" - 40x3,7		4031,00		145	1807,00	
	1 1/2" - 50x4,6		5486,00		160	1986,00	
	2" - 63x5,8		7830,00	КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	180	2948,00	
	2" - 75x6,8		17874,00		90	761,00	
КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ під зварювання 	25x2,3		3325,00		110	893,00	
	32x3,0		5286,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 	125	1081,00	
	40x3,7		6424,00		140	1198,00	
	50x4,6		6959,00		160	1310,00	
	63x5,8		10578,00		180	1728,00	
	75 x 6,8		14207,00		200	2124,00	
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, неіржавіюча сталь, без гільз 	25		4826,00	Стрічка сигнальна «Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА» 	90	691,00	
	32		6674,00		110	758,00	
	40		10836,00		125	830,00	
	50		14306,00		145	917,00	
	63		19454,00		160	986,00	
	75		26254,00		180	1076,00	
					Ціна з ПДВ, грн./м	17,00	


Труби ЄВРОПІТ® 95A та FIBRE FLEX




Система гнучких армованих труб із зшитого поліетилену (ПЕ-КСа), в пінополіуретановій теплоізоляції, та з'єднувальні деталі до них. Сертифіковані мають санітарно-гігієнічний висновок.

Призначені для підземного безканального прокладання трубопроводів вторинного контуру мереж тепlopостачання (від ЦТП) та гарячого водопостачання. Робоча температура 95° С, робочий тиск 1,0 МПа.

Поставляються довгомірними відрізками – до 250 метрів, в залежності від діаметру труби та технічного завдання проекту.

Найменування	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Наименование	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
Труба ЄВРОПІТ® 95A та FIBRE FLEX 	25/90	☎	ГІЛЬЗА НАСУВНА, неіржавіюча сталь 	40	4753,00
	32/90	☎		50	10655,00
	40/90	40/110		63	12182,00
	50/90	50/110		75	18272,00
	63/100	63/125		90	21418,00
	75/110	75/140		110	37934,00
	90/125	90/160		125	41754,00
	110/145	110/180		140	45244,00
	125/160	125/200		160	61493,00
	140/180	140/200			
	160/200	22555,00			
Найменування	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	75	966,00
ПРЕСС-ФИТИНГ под сварку 	40	4412,00		90	1145,00
	50	6102,00		100	1265,00
	63	7690,00		110	1386,00
	75	9887,00		125	1566,00
	90	11833,00		145	1807,00
	110	15596,00		160	1986,00
	125	18746,00		180	2948,00
	140	19614,00		200	3280,00
	160	25019,00			
			КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	75	703,00
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання неіржавіюча сталь 	40	12470,00		90	761,00
	50	21186,00		110	893,00
	63	25448,00		125	1081,00
	75	35972,00		140	1198,00
	90	41950,00		160	1310,00
	110	63508,00		200	2124,00
	125	85267,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ 	75	598,00
	140	93450,00		90	691,00
	160	122742,00		100	794,00
				110	758,00
				125	830,00
				145	917,00
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, неіржавіюча сталь, без гільзи 	40	10836,00		160	986,00
	50	14306,00		180	1076,00
	63	19454,00		200	1169,00
	75	26254,00	СТРІЧКА сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА" 		
	90	31404,00		Ціна з ПДВ, грн./м.	17,00
	110	45158,00			
	125	66610,00			
	140	68796,00			
	160	87354,00			




ЄВРОПІТ® 115A та FIBRE FLEX PRO



Система гнучких армованих труб зі зшитого поліетилену (PE-KCa), в поліуретановій теплоізоляції, та з'єднувальні деталі до них. Сертифіковані, мають санітарно-епідемічний висновок.

Застосовуються для підземного безканального прокладання трубопроводів вторинного та первинного контуру мереж тепlopостачання (від ЦТП та ІТП). Робоча температура 115° С, робочий тиск 1,0 МПа.

Постачаються довгомірними відрізками – до 250 метрів, в залежності від діаметру труби та технічного завдання проекту.

Найменування	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Найменування	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
Труби ЄВРОПІТ® 115A и FIBRE FLEX PRO 	50/100	5036,00	ГИЛЬЗА С ПОЛИМЕРНОЙ ВТУЛКОЙ, нержавіюча сталь 	50	☎
	63/110	6672,00		63	☎
	75/125	8611,00		75	☎
	90/145	10418,00		90	☎
	110/160	12619,00		110	☎
	125/180	16798,00		125	☎
	140/200	23354,00		140	☎
	160/225	28160,00		160	☎
Найменування	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	МУФТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТИКА 	100	1265,00
ПРЕС-ФІТИНГ з полімерною втулкою під зварювання 	50	7110,00		110	1386,00
	63	12252,00		125	1566,00
	75	27242,00		145	1807,00
	90	32160,00		160	1986,00
	110	38824,00		180	2948,00
	125	44346,00		200	3280,00
	140	48479,00		225	3323,00
	160	53435,00			
ПРЕС-ФІТИНГ під зварювання з полімерною втулкою, нержавіюча сталь 	50	☎	КІНЦЕВА ТЕРМОУСАДКОВА МУФТА 	110	893,00
	63	☎		125	1081,00
	75	☎		140	1198,00
	90	☎		160	1310,00
	110	☎		180	1728,00
	125	☎		200	2124,00
	140	☎		225	2194,00
	160	☎		100	714,00
ПРЕС-МУФТА рівнопрохідна, з полімерними втулками, з гільзами 	50	10112,00	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ 	110	758,00
	63	15283,00		125	830,00
	75	31168,00		145	917,00
	90	33815,00		160	986,00
	110	40780,00		180	1076,00
	125	53256,00		200	1169,00
	140	67621,00			
	160	102995,00			
			Стрічка сигнальна "Обережно ТЕПЛОМЕРЕЖА"		
				Ціна з ПДВ, грн./м.	17,00




107
ДСТУ
ISO
9001

Газопровідні труби з поліетилену класу ПЕ 80/ПЕ100


Поліетиленові труби виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» по ДСТУ Б В.2.7-73-98, ДСТУ EN 1555-2:2012 і призначені для будівництва та ремонту газопроводів робочим тиском до 10 атм. Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації – 50 років.

Діаметр, мм	SDR 17.6		SDR 17		SDR 11		Упаковка, м.п.
	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	
20	-	-	-	-	3,0	35,58	бухти 100-500
25	-	-	-	-	3,0	45,90	бухти 100-500
32	-	-	-	-	3,0	60,61	бухти 100-500
40	-	-	-	-	3,7	93,77	бухти 100-500
50	-	-	-	-	4,6	145,60	бухти 100-200
63	3,6	151,74	3,8	157,02	5,8	230,58	бухти 100-200
75	4,3	213,01	4,5	221,80	6,8	321,06	бухти 100-200
90	5,2	307,44	5,4	318,42	8,2	465,55	бухти 100-200
110	6,3	454,57	6,6	474,34	10,0	689,54	бухти 100-200
125	7,1	584,14	7,4	603,90	11,4	895,97	відрізки 5-13
140	8,0	731,27	8,3	759,82	12,7	1 115,57	відрізки 5-13
160	9,1	953,06	9,5	990,40	14,6	1 471,32	відрізки 5-13
180	10,3	1 212,19	10,7	1 253,92	16,4	1 851,23	відрізки 5-13
200	11,4	1 488,89	11,9	1 545,98	18,2	2 283,84	відрізки 5-13
225	12,8	1 877,58	13,4	1 963,22	20,5	2 898,72	відрізки 5-13
250	14,2	2 327,76	14,8	2 415,60	22,7	3 557,52	відрізки 5-13
280	15,9	2 920,68	16,6	3 030,48	25,4	4 457,88	відрізки 5-13
315	17,9	3 689,28	18,7	3 821,04	28,6	5 643,72	відрізки 5-13
355	20,2	4 677,48	21,1	4 875,12	32,2	7 158,96	відрізки 5-13
400	22,8	5 929,20	23,7	6 148,80	36,3	9 091,44	відрізки 5-13
450	25,6	7 650,00	26,7	7 987,50	40,9	11 790,00	відрізки 5-13
500	28,4	9 450,00	29,7	9 877,50	45,4	14557,50	відрізки 5-13
560	31,9	11 835,00	33,2	12 375,00	50,8	18 225,00	відрізки 5-13
630	35,8	14 985,00	37,4	15 660,00	57,2	23 175,00	відрізки 5-13

Поліетиленові труби багат шарові та з захисним покриттям для газопостачання



Особливий шар ПРОТЕКТ RC
Матеріал ПЕ 100 RC



Матеріал ПЕ 100 RC
ПЕ 100

Зовнішнє покриття труб ПРОТЕКТ та ПРОТЕКТ RC у вигляді тонкостінної оболонки із спеціальної мінералонаповненої термо- і світлостабілізованої полімерної композиції призначене для захисту напірних труб із поліетилену від механічних пошкоджень.

Труби із захисним покриттям застосовують при траншейній прокладці без використання піщаної засипки, при прокладці в нестійких і рухливих ґрунтах, при плужній та роторній укладці, а також при застосуванні безтраншейних технологій: горизонтального направленої буріння, проколів з використанням пневмопробійника, релайнінгу й інших методів.

Труба МУЛЬТИПАЙП II RC являє собою двошарову трубу з соекструдованими шарами, зовнішній шар якої складається з ПЕ 100 RC, внутрішній – ПЕ 100. Рекомендовано використовувати трубу МУЛЬТИПАЙП II RC для традиційної траншейної прокладки із засипкою піщаним або глинистим ґрунтом, реконструкції методом «труба в трубі» при хорошому стані внутрішньої поверхні відновлюваної труби. Зовнішній шар підвищеної міцності мінімізує можливі пошкодження труби і служить індикатором ступеня пошкодження труби МУЛЬТИПАЙП II RC.

Номинальний зовнішній діаметр, мм	МУЛЬТИПАЙП II RC				МУЛЬТИПАЙП III RC				Товщина захисного покриття, мм	ПРОТЕКТ		ПРОТЕКТ		ПРОТЕКТ RC		ПРОТЕКТ RC	
	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Товщина стінки, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ		Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ	Стінка напірної труби, мм	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ
	SDR 17,6		SDR 11		SDR 17,6		SDR 11			ПЕ 100 SDR 17,6		ПЕ 100 SDR11		ПЕ 100 SDR 17,6		ПЕ 100 SDR11	
63	3,6	-	5,8	-	3,6	-	5,8	-	1	-	-	5,8	-	-	-	5,8	-
75	4,3	-	6,8	-	4,3	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	5,2	-	8,2	-	5,2	-	8,2	-	1	5,2	☎	8,2	☎	5,2	☎	8,2	☎
110	6,3	☎	10	☎	6,3	☎	10	☎	1,2	6,3	☎	10	☎	6,3	☎	10	☎
125	7,1	-	-	-	7,1	-	-	-	1,3	7,1	☎	11,4	☎	7,1	☎	11,4	☎
140	8,0	☎	12,7	☎	8,0	☎	12,7	☎	1,3	8,0	☎	12,7	☎	8,0	☎	12,7	☎
160	9,1	☎	14,6	☎	9,1	☎	14,6	☎	1,4	9,1	☎	14,6	☎	9,1	☎	14,6	☎
180	10,3	☎	16,4	☎	10,3	☎	16,4	☎	-	10,3	-	-	-	10,3	-	-	-
200	11,4	☎	18,2	☎	11,4	☎	18,2	☎	1,5	11,4	☎	18,2	☎	11,4	☎	18,2	☎
225	12,8	☎	20,5	☎	12,8	☎	20,5	☎	1,6	12,8	☎	20,5	☎	12,8	☎	20,5	☎
250	14,2	☎	22,7	☎	14,2	☎	22,7	☎	1,75	14,2	☎	22,7	☎	14,2	☎	22,7	☎
280	15,9	☎	25,4	☎	15,9	☎	25,4	☎	1,8	15,9	☎	25,4	☎	15,9	☎	25,4	☎
315	17,9	☎	28,6	☎	17,9	☎	28,6	☎	1,9	17,9	☎	28,6	☎	17,9	☎	28,6	☎
355	20,2	☎	32,2	☎	20,2	☎	32,2	☎	2	20,2	☎	32,2	☎	20,2	☎	32,2	☎
400	22,8	☎	36,3	☎	22,8	☎	36,3	☎	2,2	22,8	☎	36,3	☎	22,8	☎	36,3	☎
450	25,6	☎	40,9	☎	25,6	☎	40,9	☎	2,35	25,6	☎	40,9	☎	25,6	☎	40,9	☎
500	28,4	☎	45,4	☎	28,4	☎	45,4	☎	2,5	28,4	☎	45,4	☎	28,4	☎	45,4	☎
560	31,9	☎	50,8	☎	31,9	☎	50,8	☎	2,7	31,9	☎	50,8	☎	31,9	☎	50,8	☎
630	35,8	☎	57,2	☎	35,8	☎	57,2	☎	3	35,8	☎	57,2	☎	35,8	☎	57,2	☎

Труби розмірним співвідношенням SDR 17 по запиту.

Гофровані двошарові труби для захисту кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР



Труби призначені для захисту та ізоляції електричних кабелів при укладанні в землю. Вони задовольняють вимоги до кільцевої жорсткості при монтажі під дорогами, майданчиками тощо. Одношарові або двошарові, гнучкі в бухтах зі сталевую протяжкою або жорсткі у відрізках з муфтою. Мають гладкий внутрішній шар білого кольору та гофрований зовнішній шар червоного або чорного кольору, виготовлені з полімерної композиції. Інші кольори доступні під замовлення. Використання стандартних муфт забезпечує зручне з'єднання. Додаткове використання ущільнюючого кільця забезпечує водонепроникність стиків (0,5 бар). Виготовляються згідно з вимогами ДСТУ EN 50086-1:2004 та ДСТУ Б.В. 2.5-32:2007.


Діаметр, мм	Бухти з металевою протяжкою та муфтою, грн/м.п.	Відрізки по 6 м з муфтою, грн/м.п.		Муфта	Ущільнює кільце	Заглушка	Дістанцер
	450N	450N	750N				
50/41	☎	☎	☎	☎	☎	☎	-
63/51	59,40	☎	☎	24,60	25,20	88,13	-
75/62	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
90/75	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
110/93	124,63	☎	178,55	58,44	25,20	132,91	280,80
160/136	250,88	☎	373,52	127,68	67,20	266,54	385,92
200/176	-	☎	878,20	1 151,76	82,56	409,39	321,12
282/250	-	☎	1 605,39	3 600,00	132,84	☎	-
339/300	-	☎	2 250,37	5 535,24	232,08	☎	-
452/400	-	☎	3 431,39	7 100,64	508,80	☎	-
566/500	-	☎	4 855,54	9 158,16	834,48	☎	-

Стрічка сигнальна «Обережно! Кабель!»

Ширина/ товщина, мм	Довжина, мм м	Ціна, грн.
150*0,2	250	4,92



Труби для волоконно-оптичних кабелів зв'язку ТУ У В2.7-25.2-32926466-007: 2012



Труба поліетиленова захисна для прокладки волоконно-оптичних кабелів зв'язку призначена для механічного захисту волоконно-оптичних ліній передач від вібрацій і зовнішнього впливу ґрунту та ґрунтових вод при прокладці кабелів зв'язку шляхом затягування або вдування в захисну трубу, а також для створення субканалу, в якому прокладається оптичний кабель. Труби випускаються з гладкою зовнішньою і ребристою внутрішньою поверхністю і поставляються в бухтах.

Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна 1 п.м., грн. з ПДВ
20/17	1,5	0,091	13,65
25/21	2,0	0,148	22,20
32/27	2,5	0,241	36,15
32/26	3,0	0,280	42,00
40/34	3,0	0,353	52,96
40/33	3,5	0,412	61,80
40/32	4,0	0,451	67,66
50/42	4,0	0,589	88,36
50/41	4,5	0,656	98,40
63/54	4,5	0,840	126,00
63/49	7,0	1,237	185,55
75/65	5,0	1,128	169,20
75/64	5,5	1,230	184,50
90/79,6	5,2	1,450	217,50
90/73,6	8,2	2,120	318,00
110/97,4	6,3	2,089	313,35
110/90	10,0	3,158	473,70




Труби полімерні технічні

Труби полімерні технічні призначені для захисту силових (прихована, в тому числі підземна прокладка) електричних кабелів від механічних пошкоджень, для прокладки кабелю зв'язку (зовнішньої телефонної каналізації), для внутрішнього антикорозійного захисного шару в сталевих безнапірних трубопроводах, а також для будівництва зовнішніх і внутрішніх трубопроводних мереж, безнапірних каналізаційних стоків.

Діаметр, мм	SN	ТРУБИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТЕХНІЧНІ згідно ТУ У В.2.7-25.2-32926466-003:2013				ТРУБИ КОРСИС ЗГІДНО ДСТУ Б В.2.5-32:2007	
						Відрізки по 6 м. п.	Ущільнювальне кільце
		Товщина стілки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна 1 п.м., грн. з ПДВ	Упаковка, м.п.	Ціна з ПДВ, грн./шт.	Ціна з ПДВ, грн./шт.
20	SN 8	2,0	0,119	16,70	бухти 100-200	-	-
25	SN 8	2,0	0,152	21,34	бухти 100-200	-	-
32	SN 8	2,0	0,193	27,66	бухти 100-200	-	-
40	SN 8	2,3	0,286	40,15	бухти 100-200	-	-
50	SN 8	2,9	0,443	62,20	бухти 100-200	-	-
63	SN 8	3,6	0,691	97,02	бухти 100-200	-	-
75	SN 8	4,3	0,981	142,44	бухти 100-200	-	-
90	SN 8	5,1	1,420	206,18	бухти 100-200	-	-
110	SN 2	4,2	1,474	214,02	відрізки 5-13	-	25,20
	SN 4	5,3	1,816	263,69	відрізки 5-13	-	
	SN 8	6,3	2,090	303,47	бухти 100-200	987,84	
125	SN 2	4,8	1,899	275,74	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	6,0	2,322	337,15	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	7,1	2,690	390,59	відрізки 5-13	-	-
140	SN 2	5,4	2,397	348,05	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	6,7	2,909	422,39	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	8,0	3,390	492,23	відрізки 5-13	-	-
160	SN 2	6,2	3,140	455,93	відрізки 5-13	-	67,20
	SN 4	7,7	3,811	553,36	відрізки 5-13	-	
	SN 8	9,1	4,410	640,33	відрізки 5-13	2 046,24	
180	SN 2	6,9	3,909	567,59	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	8,6	4,787	695,08	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	10,2	5,570	808,76	відрізки 5-13	-	-
200	SN 2	7,7	4,843	703,20	відрізки 5-13	-	82,56
	SN 4	9,6	5,927	860,60	відрізки 5-13	-	
	SN 8	11,4	6,920	1 004,78	відрізки 5-13	4 034,88	
225	SN 2	8,6	6,096	885,14	відрізки 5-13	-	-
	SN 4	10,8	7,499	1088,86	відрізки 5-13	-	-
	SN 8	12,8	8,740	1 269,05	відрізки 5-13	-	-


Терморезисторні фітинги GEORG FISCHER

Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.
	25	291,24		315/160	56 294,28		110/90	7 026,64
	32	232,44		315/225	64 737,12		125/90	8 578,32
	40	261,24		355/160	43 235,16		160/90	7 159,80
	50	377,40		355/225	52 205,16		160/110	7 405,44
	63	397,80		400/160	53 284,68		160/125	10 244,88
	75	752,40		400/225	62 208,00		180/90	10 011,24
	90	741,72		450/160	57 529,44		180/110	10 334,64
	110	909,36		450/225	90 631,20		180/125	10 661,76
	125	1 314,36		500/160	76 837,68		200/90	10 323,96
	140	1 935,00		500/225	76 714,32		200/110	10 649,76
	160	1 655,76		560/160	76 558,56		200/125	10 958,88
	180	3 294,72		560/225	103 577,64		225/90	10 768,44
	200	3 820,68		630/160	95 699,04		225/110	8 345,88
	225	3 467,28		630/225	110 053,32		225/125	11 557,92
	250	7 707,36		710/160	109 769,40		250/90	11 448,96
	280	8 846,64		710/225	126 238,20		250/110	11 839,44
	315	9 540,36		800/160	126 659,88		250/125	12 231,24
	355	22 552,68		800/225	145 656,60		315-355/110	18 696,12
	400	19 673,76		900/225	154 803,96		400-450/110	18 696,12
				1000/225	182 952,84		500-630/110	20 645,40
	160	1 471,32	Фреза	63/20	1 202,88		32/25	529,56
	180	2 762,88		63/25	1 202,88		40/25	682,92
	200	3 204,96		63/32	1 043,64		40/32	682,92
	225	3 086,28		63/40	1 216,08		50/25*	345,60
	250	6 436,20		63/63	1 351,44		50/32	856,68
	280	9 116,28	Спігот				50/40	944,16
	315	8 456,16		63/40	403,80		63/32	826,68
	355	18 709,32		63/50	403,80		63/40	982,44
	400	17 478,84	Коліно 90°, 45°	25	745,32		63/50	982,44
	450	34 563,48		32	769,20		75/63*	864,00
	500	26 856,24		40	758,40		90/63	1 430,52
	560	57 945,24		50	952,56		90/75*	1 238,40
	630	105 356,76		63	1 084,32		110/63*	2 308,80
	800	182 562,24		75	2 000,88		110/90	2 168,52
	1000	574 094,88		90	1 919,40		25	552,36
	1200	779 608,68		110	2 783,16		32	514,08
Сідельцевий трійник	40/32*	652,80		25	813,60		40	674,52
	50/32*	672,00		32	813,60		50	1 041,24
	63/63	1 062,72		40	933,36		63	946,56
	75/63	1 809,12		50	1 062,72		75	1 863,12
	90/63	1 193,40		63	1 095,12	Сідельце з фрезою моноблок	90	2 441,76
	110/63	1 188,60		75	1 860,72		110	3 135,48
	125/63	2 625,00		90	1 801,92		40/20	2 713,68
	140/63	3 708,12		110	2 834,76		40/25	2 713,68
	160/63	2 629,80		32/25*	422,40		40/32	2 713,68
	180/63	4 538,40		40/32*	549,12		50/20	2 964,12
	200/63	5 597,52		50/32*	672,00		50/25	2 964,12
	225/63	4 689,36		63/32*	714,24		50/32	2 964,12
	250/63	8 276,40		75/63*	1 056,00			
	280/63	8 260,80		90/63*	1 305,60			
	315-355/63	6 125,88		90/75*	1 305,60			
	400/63	7 434,12		110/63*	2 006,40			
				110/75*	2 006,40			
				110/90*	2 006,40			

Терморезисторні фітинги FIRAT


Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.
Муфта SDR11	25	156,72	Сідельцевий трійник	40/32*	☎	Трійник	25	336,96
	32	161,40		50/32*	☎		32	346,32
	40	180,24		63/63	1 293,24		40	453,48
	50	194,40		75/63	1 293,24		50	546,60
	63	212,04		90/63	1 293,24		63	683,16
	75	281,52		110/63	1 293,24		75	1 067,16
	90	359,28		125/63	1 293,24		90	1 097,76
	110	457,08		140/63	1 293,24		110	1 142,52
	125	764,40		160/63	1 293,24	Трійник редукційний	32/25*	203,76
	140	1 024,80		180/63	1 293,24		40/32*	313,32
	160	1 213,20		200/63	1 571,28		50/32*	400,56
	180	1 625,40		225/63	1 617,24		63/32*	720,84
	200	1 965,84		250/63	2 182,56		75/63*	1 062,48
	225	2 401,56		280/63	4 241,28		90/63*	1 062,48
	250	3 677,16		315/63	4 054,08		90/75*	1 062,48
	280	4 962,12	Коліно 45°	400/63	☎		110/63*	1 479,36
	315	5 282,52		25	☎		110/75*	1 607,76
	355	9 142,20		32	258,00	Редукція	110/90*	2 355,72
	400	14 626,08		40	338,04		32/25	268,56
Муфта SDR17	160	1 213,20		50	351,00		40/25*	☎
	180	1 625,40		63	379,32		40/32	270,96
	200	1 965,84	Коліно 90°	75	1 057,68		50/25*	☎
	225	2 401,56		90	1 296,84		50/32	☎
	250	3 677,16		110	1 656,00		50/40	☎
	280	4 962,12		25	☎		63/32	466,44
	315	5 282,52		32	246,24		63/40	466,44
	355	9 142,20		40	322,80		63/50	☎
	400	14 626,08		50	334,56		75/63*	587,76
	450	15 129,00		63	361,68		90/63	861,00
	500	20 247,72	Заглушка	75	559,56		90/75*	885,72
	560	26 895,24		90	799,80		110/63*	987,00
	630	26 446,44		110	1 008,24		110/90	1 164,96
	800	62 234,04		25	194,40			
	1000	131 382,96		32	213,24			
	1200	202 594,20		40	232,08			
				50	289,80			
				63	358,08			
				75	484,08			
				90	697,32			
				110	1 041,24			

Компресійні з'єднувальні деталі

Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	Виріб	Розмір, мм	Ціна з ПДВ, грн.	
Муфта			Сідельцевий відвод компресійний			Коліно 90°			Трійник з внутрішньою різьбою			
	20	93,36		25x1/2"	72,84		20	93,36		20x1/2"	96,72	
	25	111,60		25x3/4"	72,84		25	112,68		20x3/4"	96,72	
	32	143,40		32x1"	95,64		32	141,12		25x1/2"	124,08	
	40	234,48		32x1/2"	95,64		40	245,88		25x3/4"	124,08	
	50	319,92		40x1/2"	107,04		50	343,80		25x1"	137,76	
	63	442,80		40x3/4"	107,04		63	417,72		32x1/2"	160,56	
	75	834,36		40x1"	107,04		75	811,68		32x3/4"	160,56	
	90	1032,48		50x1/2"	117,24		90	1 005,12		32x1"	160,56	
	110	2 208,36		50x3/4"	117,24		110	2 084,28		40x1 1/4"	294,84	
Муфта з внутрішньою різьбою				63x1/2"	152,52	Коліно 90° з внутрішньою різьбою			50x1 1/2"	393,84		
	20x1/2"	58,08		63x3/4"	152,52		20x1/2"	70,56		63x1 1/2"	565,80	
	20x3/4"	58,08		63x1"	152,22		20x3/4"	70,56		63x2"	565,80	
	25x1/2"	67,20		63x1 1/4"	152,52		25x1/2"	88,80		75x2 1/2"	932,28	
	25x3/4"	67,20		75x1/2"	211,68		25x3/4"	88,80		90x3"	1 446,84	
	25x1"	67,20		75x3/4"	211,68		25x1"	88,80		110x4"	2 184,48	
	32x3/4"	86,52		75x1"	211,68		32x1/2"	103,56		Трійник із зовнішньою різьбою		
	32x1"	86,52		75x1 1/4"	211,68		32x3/4"	103,56			20x1/2"	103,56
	32x1 1/4"	119,52		75x2"	211,68		32x1"	103,56			20x3/4"	103,56
	40x1"	134,28		90x1/2"	242,52		40x1 1/4"	202,68			25x1/2"	134,28
	40x1 1/4"	134,28	90x3/4"	242,52	50x1 1/2"		272,04	25x3/4"	134,28			
	50x1 1/4"	193,56	90x1"	242,52	63x2"		369,96	25x1"	134,28			
	50x1 1/2"	193,56	90x1 1/4"	242,52	75x2 1/2"		638,64	32x3/4"	168,48			
	63x1 1/2"	272,04	90x1 1/2"	242,52	90x3"		1 222,56	32x1"	168,48			
	63x2"	272,04	110x1/2"	273,24	110x4"		2 012,52	40x1 1/4"	295,92			
	75x2"	540,72	110x3/4"	273,24	Коліно 90° із зовнішньою різьбою			50x1 1/2"	417,72			
	75x2 1/2"	540,72	110x1"	273,24			20x1/2"	62,64		63x2"	811,68	
	90x2"	663,60	110x3/4"	273,24			20x3/4"	62,64		Заглушка		
	90x3"	663,60	110x1"	273,24			25x1/2"	75,12		20	62,64	
	110x3"	1 570,92	110x1 1/2"	273,24			25x3/4"	75,12		25	70,56	
110x4"	1 570,92	110x3"	☞	32x1"		96,72	32	86,52				
Муфта із зовнішньою різьбою			110x2"	273,24		40x1 1/4"	156,00	40		143,40		
	20x1/2"	54,60	125x1/2"	465,60			20x1/2"	62,64			50	212,88
	20x3/4"	54,60	125x3/4"	465,60			20x3/4"	62,64			63	289,08
	25x1/2"	62,64	125x1"	465,60			25x1/2"	75,12			75	688,68
	25x3/4"	62,64	125x1 1/4"	465,60	25x3/4"		75,12	90	785,40			
	25x1"	62,64	125x2"	465,60	32x1"		96,72	110	1 692,72			
	32x3/4"	78,60	125x4"	☞	40x1 1/4"		156,00	Муфта редукційна				
	32x1"	78,60	125x3"	☞	50x1 1/2"		212,88		25/20		101,28	
	32x1 1/4"	88,80	140x1/2"	☞	63 x2"		295,92		32/25		133,20	
	40x1"	146,88	140x3/4"	☞	Трійник				40/32		228,84	
	40x1 1/4"	146,88	140x1"	☞		20	122,80		50/40	295,92		
	40x1 1/2"	146,88	140x1 1/4"	☞		25	160,56		63/50	417,72		
	50x1 1/2"	190,08	140x1 1/2"	☞		32	209,40		75/63	761,52		
	50x2"	190,08	140x2"	☞		40	343,80		90/63	1 007,40		
	63x1 1/2"	272,04	140x3"	☞		50	466,68		90/75	1 007,40		
	63x2"	272,04	140x4"	☞		63	663,60		110/90	2 110,44		
	63x2 1/2"	272,04	160x1/2"	☞		75	1 153,08	Кульові крани для водопостачання TECNO PLASTIC PN 16 (Італія)				
	75x2"	540,72	160x3/4"	909,48		90	1 595,88		20x1/2	510,00		
	75x2 1/2"	540,72	160x1"	909,48		110	3 105,36		25x3/4	606,00		
	75x3"	540,72	160x1 1/4"	909,48	Трійник редукційний				32x1	642,00		
	90x2"	638,64	160x1 1/2"	909,48		25/20	157,08		40x1 1/4	828,00		
	90x2 1/2"	638,64	160x2"	909,48		32/25	202,68		50x1 1/2	1 122,00		
	90x3"	638,64	160x3"	1 122,36		40/32	343,80		63x2	1 740,00		
	90x4"	672,72	160x4"	1 122,36		50/40	466,68		Кульові крани			
	110x4"	1 259,04	200x2"	3 162,24		63/50	614,64			ДУ	в/в	в/н
Фланцеве з'єднання			200x3"	3 240,84		75/63	1 153,08			15	486,00	486,00
	50x2"	846,96	200x4"	3 240,84			25	157,08		20	516,00	516,00
	63x2"	906,12	225x1 1/2"	☞			32	202,68		25	540,00	540,00
	63x2 1/2"	906,12	225x2"	☞			40	343,80		32	768,00	768,00
	75x2 1/2"	1 248,72	225x3"	☞	50		466,68	40	1 032,00	1 032,00		
	75x3"	1 248,72	225x4"	☞	63		614,64	50	1 662,00	1 662,00		
	90x3"	1 519,68	250x2"	☞	75		1 153,08					
	90x4"	1 748,40	250x3"	☞								
	110x4"	2 189,04	250x4"	☞								

Деталі з'єднувальні сегментні діаметром 110–1200 мм

Сегментні (зварні) фітинги для мереж холодного водопостачання виготовляються згідно ДСТУ EN 12201-3.



Для сегментних колін застосовується зниження номінального робочого тиску PN, який розраховується за формулою:

$$PN = fB \times PN_{\text{pipe}} ;$$

де:

fB — знижуючий коефіцієнт, що залежить від конструкції сегментного коліна (див. таблицю 1);

PN_{pipe} — номінальний тиск у трубі

Таблиця 1.

Кут різання β	Знижуючий коефіцієнт fB
$\leq 7,5^\circ$	1,0
$7,5^\circ < \beta \leq 15^\circ$	0,8

Для сегментних трійників застосовується зниження номінального робочого тиску PN, який розраховується за формулою:

$$[PN] = fT \times [PN]_{\text{pipe}}$$

де:

fT - знижуючий коефіцієнт для цих трійників із чисельним значенням 0,6;

PN_{pipe} - чисельне значення номінального тиску у трубі

Діаметр, мм	Відвід 90° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 60° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 45° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Відвід 30° ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3		Трійник ПЕ 100 SDR 17 ДСТУ EN 12201-3	
	Ціна з ПДВ, грн.									
	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fB - 0,8$	$fB - 1,0$	$fT - 0,6$	$fT - 1,0$ (литий)
110	531,48	884,76	367,92	626,40	289,80	497,16	246,48	367,92	600,60	☞
125	669,24	1 041,24	444,00	741,96	356,52	592,32	304,20	442,68	773,28	☞
140	831,36	1 307,52	552,24	929,88	450,00	741,12	378,96	552,24	1 087,44	☞
160	1 067,16	1 612,80	682,08	1 148,40	575,88	916,32	472,08	684,12	1 389,72	☞
180	1 349,64	2 012,16	851,64	1 431,84	728,52	1 141,80	592,08	851,64	1 731,36	☞
200	1 855,92	3 586,20	1 139,88	1 962,12	955,08	1 551,00	772,68	1 139,88	2 046,96	☞
225	2 466,48	5 070,84	1 454,76	2 520,48	1 229,16	1 987,68	981,84	1 454,76	2 545,56	☞
250	3 608,64	6 265,80	2 322,36	3 694,08	2 039,64	3 005,76	1 717,08	2 317,44	3 005,40	☞
280	4 492,56	8 745,48	2 868,48	4 564,08	2 561,16	3 713,28	2 134,32	2 862,36	6 368,52	☞
315	6 102,72	11 695,32	3 909,12	6 449,76	3 791,40	5 301,84	3 169,44	4 154,04	7 925,64	☞
355	8 349,96	15 409,56	5 684,28	8 534,28	4 967,88	6 953,76	4 039,56	5 373,24	10 557,72	☞
400	10 973,04	20 804,76	7 320,84	11 158,80	6 458,64	9 033,48	5 133,00	6 908,16	13 782,48	☞
450	14 500,80	27 534,84	9 462,84	14 899,56	8 503,44	11 946,96	6 518,16	8 994,36	18 127,56	☞
500	19 036,44	48 764,64	12 940,20	19 899,84	11 716,56	16 082,28	9 112,92	12 264,84	22 876,20	☞
560	25 841,04	25 424,88	16 672,20	25 997,04	15 131,40	20 862,36	11 525,16	15 727,68	29 881,32	☞
630	35 042,04	48 764,64	22 400,64	34 922,52	20 341,08	28 001,40	15 463,92	21 080,28	57 360,00	☞
710	58 050,48	80 326,44	36 239,04	57 103,92	33 076,32	45 492,72	24 627,84	33 881,40	66 291,84	☞
800	80 805,00	110 946,00	50 092,56	78 822,12	45 833,28	62 760,12	33 999,48	46 698,24	89 357,52	☞
900	101 711,88	139 325,97	63 026,88	99 029,44	57 808,92	78 881,18	42 839,28	58 732,92	☞	☞
1000	125 229,12	171 248,05	77 579,16	121 760,24	71 286,84	97 016,34	52 786,56	72 272,42	☞	☞
1200	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞

З'єднувальні елементи трубопроводу з ПЕ та фланці сталеві діаметром 63-1200 мм

Фітинги з ПЕ призначені для монтажу напірних ПЕ трубопроводів у місцях змін діаметра траси, встановлення трубопровідної арматури і т.п. Монтаж фітингів з трубопроводом здійснюється за допомогою зварювання нагрітим інструментом встик. В окремих випадках можна здійснювати терморезисторне зварювання за допомогою терморезисторних муфт. Деталі з'єднувальні для зварювання нагрітим інструментом встик (литі та зварні) відповідають національному стандарту ДСТУ EN 12201-3:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги».


Сталеві фланці застосовуються для створення герметичних і надійних з'єднань труб одна з одною, з трубопровідною, запірною, регулюючою та запобіжною арматурою, ємностями або іншим обладнанням за допомогою кріпильних елементів (болти, шпильки, гайки). Фланці відповідають національному стандарту ДСТУ EN 1092-1:2018 «Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці».

Діаметр, мм	Втулка під фланець (подовжена)		Фланець під втулку	Комплект фланець + втулка	Комплект: болт оцинкований, гайка, шайби	Діаметр, мм	Фланець сталевий плоский ГОСТ 12820-80		Фланець сталевий плоский глухий	Прокладка фланцева	Діаметр, мм	Перехід редуційний подовжений	
	Ціна с НДС, грн.						Ціна с НДС, грн.						
	10 атм	16 атм	10 атм	10 атм			10 атм	16 атм	10/16 атм	10/16атм		SDR 17	SDR 11
63	161,40	161,40	322,32	-		49,00 (16x100)	50	331,08	426,48	418,56	26,64	63/32	161,40
75	212,40	212,40	375,24	-	65		409,68	499,68	438,00	30,96	90/63	222,12	222,12
90	249,96	273,00	430,92	-	80		491,76	644,52	584,52	35,40	110/63	249,96	249,96
110	337,32	370,08	491,76	829,08	100		611,88	787,56	946,44	42,48	110/90	286,32	286,32
125	406,44	452,52	491,76	-	125		863,40	1 120,32	1 236,00	46,32	125/110	347,07	347,07
140	600,60	669,72	702,84	-	102,26 (20x140)	150	1 201,56	1 382,52	1 819,56	75,00	140/125	692,76	692,76
160	758,28	776,52	799,92	1 558,20		200	1 295,16	1 570,56	2 730,60	100,68	160/110	761,88	761,88
180	812,88	901,44	799,92	-		250	1 657,92	2 701,44	3 426,24	128,52	160/125	831,12	831,12
200	1 395,12	1 362,36	1 131,84	-		300	1 968,72	3 330,96	4 824,60	141,48	180/160	1 060,32	1 178,04
225	1 414,56	1 455,84	1 131,84	2 546,40		350	2 476,32	4 449,48	5 816,88	188,52	200/160	1 434,00	1 594,08
250	2 644,68	2 586,48	1 743,60	-	143,16 (24x150)	400	3 534,84	5 607,72	11 137,68	235,68	225/110	1 558,92	1 732,44
280	2 749,08	3 071,76	1 743,60	-		450	4 458,24	10531,20	16 111,44	364,20	225/160	1 745,76	1 939,92
315	3 487,80	3 880,92	2 573,40	6 061,20		500	7 677,96	15 091,80	19 026,48	-	250/200	1 995,72	2 217,72
355	5 498,04	6 628,68	3 839,52	-		560	15 406,92	20 138,16	7 807,08	-	250/160	2 656,80	2 933,40
400	7 599,12	8 731,08	4 247,28	-		600	7 677,96	15 091,80	19 026,48	-	280/250	3 367,68	3 741,36
450	9 147,12	11 141,52	6 132,36	-		700	11 059,08	-	-	-	315/225	7 005,96	7 783,56
500	10 186,80	13 223,28	6 132,36	-		800	17 249,40	-	-	-	315/250	7 172,16	7 696,20
560	15 406,92	20 138,16	7 807,08	-		900	-	-	-	-	355/315	9 811,92	10 902,48
630	15 528,24	20 866,08	7 807,08	-		1000	22 846,44	-	-	-	400/315	13 408,92	14 898,60
710	21 836,52	30 571,20	-	-		1200	35 739,96	-	-	-	450/400	14 344,20	15 938,28
800	28 266,24	39 427,08	-	-							500/400	15 133,92	16 815,36
900	32 148,24	44 522,28	-	-							560/500	22 139,88	24 600,12
1000	39 184,44	54 591,36	-	-							630/500	30 247,20	33 607,68
1200	41 807,28	87 346,08	-	-									

Деталі з'єднувальні з поліетилену литі діаметром 63-1200 мм

Виріб	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн.		Виріб	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн.	
		SDR 17	SDR 11			SDR 17	SDR 11
Втулка під фланець подовжена ПЕ100				Перехід редукційний подовжений ПЕ100			
	63	☞	161,40		63/32	☞	161,40
	75	☞	212,04		75/63	☞	189,36
	90	249,72	273,36		90/63	☞	222,12
	110	336,96	369,84		90/75	☞	230,52
	125	406,44	452,28		110/63	☞	249,96
	140	600,72	670,20		110/90	☞	286,32
	160	758,52	776,28		125/110 (90)	☞	347,04
	180	812,76	901,44		140/125	☞	692,76
	200	1 395,72	1 362,72		160/110	☞	761,88
	225	1 414,56	1 455,84		160/140 (125)	☞	831,12
	250	2 644,20	2 586,48		180/160 (125)	1 060,32	1 178,04
	280	2 749,08	3 071,76		200/160	1 434,00	1 594,08
	315	3 487,56	3 880,92		225/160	1 745,76	1 939,92
	355	5 498,04	6 628,80		225/180	1 767,60	1 962,96
	400	7 599,24	8 731,08		250/160	2 656,80	2 933,40
	450	9 146,88	11 142,12		250/225 (200)	3 117,84	3 464,76
	500	10 186,92	13 223,28		280/250	3 367,68	3 741,36
	560	15 406,92	20 138,16		315/200	7 005,96	7 783,56
	630	15 528,24	20 866,08		315/225	7 005,96	7 783,56
	710	21 836,52	30 571,20		315/250	7 172,16	7 969,20
800	28 266,24	39 427,08	355/315	9 811,92	10 902,48		
900	32 148,24	44 522,28	400/315	13 408,92	14 898,60		
1000	39 184,44	54 591,36	400/355	13 720,68	15 244,32		
1200	41 807,28	87 346,08					
Трійник рівнопрохідний подовжений ПЕ100				Відвод, 45° подовжений ПЕ 100			
	63	☞	245,16		63	180,84	180,84
	90	☞	516,84		90	383,40	383,40
	110	☞	727,92		110	416,16	485,28
	125	☞	1 062,72		125	646,68	692,76
	140	☞	2 171,52		140	1 062,72	1 178,04
	160	1 548,00	2 240,76		160	1 155,00	1 339,32
	180	☞	3 117,84		180	1 895,04	2 072,16
	200	3 234,24	3 811,80		200	2 079,36	2 217,72
	225	☞	5 127,96		225	3 918,48	3 942,72
	250	6 167,64	7 276,44		250	4 573,56	5 358,48
Трійник редукційний подовжений ПЕ100				Відвод 90°, подовжений ПЕ 100			
	110/63	600,60	692,76		63	194,16	194,16
	160/63	2 102,20	2 309,88		90	383,40	383,40
	160/110	2 286,44	2 425,08		110	491,40	530,16
	225/110	4 111,44	4 850,16		125	715,80	783,72
	225/160	4 111,44	4 850,16		140	1 098,00	1 178,04
	315/110	8 084,40	10 394,28		160	1 131,96	1 478,88
	315/160	8 222,76	11 086,92		180	2 273,52	2 286,84
Заглушка подовжена ПЕ100					200	2 448,12	2 753,88
	315/225	8 546,64	12 011,40		225	3 518,16	3 626,16
	63	☞	110,40		250	4 573,56	5 358,48
	75	☞	175,92		280	6 745,08	7 969,20
	90	☞	217,20		315	9 701,52	11 433,84
	110	☞	276,60		355	10 856,40	17 719,20
	125	☞	439,20		400	16 999,80	25 075,68
	140	☞	508,32				
	160	444,12	554,52				
	180	924,48	1 155,00				
	200	1 071,24	1 339,32				
	225	1 293,24	1 617,12				
	250	2 494,32	3 117,84				
	280	3 455,04	4 318,80				
	315	4 711,92	5 889,84				
	355	☞	☞				
	400	☞	☞				

Нероз'ємні з'єднання «поліетилен-сталь»



Типорозмір переходів	Розмір, мм							Ціна з ПДВ, грн
	L	Поліетилен			Сталь			
		A	D1	S1	B	D2	S2	
25/20	445-4,0	230-2,9	25+0,3	3,0+0,4	260-3,2	27±0,3	3,0±0,3	369,60
32/25	445-4,0	230-2,9	32+0,3	3,0+0,4	260-3,2	32±0,4	3,0±0,3	580,80
40/32	450-4,0	235-2,9	40+0,4	3,7+0,5	265-3,2	42±0,4	3,0±0,3	590,40
50/40	453-4,0	238-2,9	50+0,4	4,6+0,6	268-3,2	48±0,4	3,0±0,3	806,40
63/50	460-4,0	245-3,9	63+0,4	5,8+0,7	275-3,2	57±0,5	3,0±0,3	1 243,20
75/63	505-4,4	275-3,2	75+0,5	6,8+0,8	300-3,2	76±0,6	4±0,4	2 059,20
90/80	520-4,4	285-3,2	90+0,6	8,2+1,0	310-3,2	89±0,7	4±0,4	2 304,00
110/100	550-4,4	305-3,2	110+0,7	10+1,1	315-3,2	108±0,9	4±0,4	3 280,00
125/110	610-4,4	310-3,2	125+0,8	11,4+1,3	380-3,6	108±0,9	4±0,4	3 576,00
140/125	640-5,0	330-3,6	140+0,9	12,7+1,4	395-3,6	133±1,1	4,5±0,5	5 176,00
160/150	695-5,0	340-3,6	160+1,0	14,6+1,6	445-4,0	159±1,3	6±0,5	8 848,00
180/150	675-5,0	355-3,6	180+1,1	16,4+1,8	445-4,0	159±1,3	6 ±0,8	9 244,80
200/200	755-5,0	405-4,0	200+1,2	18,2+2,0	505-4,4	219±2,2	6±0,8	19 766,40
225/200	755-5,0	405-4,0	225+1,4	20,5+2,2	505-4,4	219±2,2	6±0,8	20 683,20
250/200	770-5,0	420-4,0	250+1,5	22,7+2,4	510-4,4	219±2,2	6±0,8	24 449,60
315/250	890-5,6	510-4,4	315+1,9	28,6+3,0	585-4,4	273±3,4	6,5±0,8	50 308,80
315/300	930-5,6	550-4,4	315+1,9	28,6+3,0	595-4,4	325±4,0	10±1,3	52 852,80

Цокольний ввід у будинок

Діаметр, мм	Домовий ввід без крану	Домовий ввід кран в/в	Цокольний ввід (комплект)	До комплекту входять: • алюмінієва труба; • дюбель з хомутом.
25/20 (різьба без крану)	1 330,56	під замовлення	під замовлення	
25/20 (гайка без крану) під замовлення	1 512,00	під замовлення	під замовлення	
32/25 (різьба без крану)	1 512,00	під замовлення	під замовлення	
32/25 (гайка без крану) під замовлення	2 462,94	під замовлення	під замовлення	
40/32 (різьба без крану)	3 024,00	під замовлення	під замовлення	

Сигнальна стрічка «Газ!» 1 м.п. - 3,26 грн. з ПДВ

Сигнальна стрічка «Газ!» металізована 1 м.п. - 17,60 грн. з ПДВ

Поліетиленові кульові крани для підземної установки



Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн.
32	5 721,60
40	7 501,92
50	11 200,44
63	10 929,72
75	17 670,12
90	14 553,84
110	18 990,36
125	22 400,04
160	46 051,32
180	68 159,52
200	68 159,52
225	124 841,88
Ковер	640,00

**ЗАСУВКА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА З ГУМОВАНИМ
КЛИНОМ ТА ШТУРВАЛОМ, ТИП F4 115**

DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
40	10/16	115040	3 903,84
50	10/16	115050	4 076,04
60/65	10/16	115065	4 363,08
80	10/16	115080	5 224,20
100	10/16	115100	6 429,72
125	10/16	115125	10 735,32
150	10/16	115150	10 792,80
200	10	115200	18 083,52
200	16	115P200	18 083,52
250	10	115250	24 800,28
250	16	115P250	25 546,56
300	10	115300	38 233,80
300	16	115P300	39 152,28
350	10	115350	65 100,72
350	16	115P350	66 995,16
400	10	115400	88 178,76
400	16	115P400	90 073,20
500	10	115500	141 797,76
500	16	115P500	144 381,12
600	10	115600	217 748,64
600	16	115P600	220 274,52

**КЛИНОМ ПІД ЕЛЕКТРОПРИВІД,
ТИП F5 115F5**

DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	10/16	115F5050	5 052,00
60/65	10/16	115F5065	5 430,84
80	10/16	115F5080	6 630,72
100	10/16	115F5100	8 272,56
125	10/16	115F5125	13 955,88
150	10/16	115F5150	14 019,12
200	10	115F5200	23 554,56
200	16	115F5P200	24 122,88
250	10/16	115F5250	31 511,28
300	10/16	115F5300	49 319,28
400	10/16	115F5400	104 258,76
500	10/16	115F5500	166 334,04
600	10/16	115F5600	

**ЗАСУВКА ШИБЕРНА (НОЖОВА)
З НЕВИСУВНИМ ШПИНДЕЛЕМ PS**

DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	10/16	PS050	7 893,60
65	10/16	PS065	9 409,20
80	10/16	PS080	9 914,40
100	10/16	PS100	12 314,04
125	10/16	PS125	15 471,48
150	10/16	PS150	17 997,48
200	10	PS200	25 259,52
250	10	PS250	35 994,84
300	10	PS300	43 572,72
400	10	PS400	75 778,56
500	10	PS500	157 872,00
600	10	PS600	205 233,60

**ЗАСУВКА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА З ГУМОВАНИМ
КЛИНОМ ПІД ЕЛЕКТРОПРИВІД, ТИП F4 115E**

DN	actuator	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	F10	115E050	5 396,40
60/65	F10	115E065	5 970,48
80	F10	115E080	6 544,56
100	F10	115E100	9 529,80
125	F10	115E125	13 203,84
150	F10	115E150	14 753,88
200	F14, PN10/16	115EU200	21 413,28
250	F14, PN10/16	115EU250	28 589,28
300	F14, PN10/16	115EU300	45 926,40
400	F14, PN10/16	115EU400	96 847,32
500	F16, PN10/16	115EU500	138 812,64
600	F16, PN10/16	115EU600	229 574,64
50-400	SO2, F10, 230V	EPRESO2	144 481,32
125-600	SO2, F10, 400V	EPRESO23	135 861,48
200-600	MO3, F10	EPREMO31	198 587,28
250-600	MO3, F14	EPREMO32	198 587,28
300-600	MO4, F14	EPREMO41	344 063,16
400-600	MO4, F14	EPREMO42	

**ЗАТВОР ПОВОРОТНО-ДИСКОВИЙ
(БАТЕРФЛЯЙ) VB**

DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	10/16	VB050	1 578,72
65	10/16	VB065	1 831,32
80	10/16	VB080	2 083,92
100	10/16	VB100	2 715,48
125	10/16	VB125	3 536,40
150	10/16	VB150	4 167,84
200	10/16	VB200	6 883,32
250	10/16	VB250	10 545,96
300	10/16	VB300	17 555,40
400	10/16	VB400	47 993,16

**ЗАСУВКА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА З ГУМОВАНИМ
КЛИНОМ ТА ШТУРВАЛОМ,
ТИП F4 117**

DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	10/16	117050	3 674,16
65	10/16	117065	3 903,84
80	10/16	117080	4 650,12
100	10/16	117100	5 740,80
125	10/16	117125	9 587,16
150	10/16	117150	9 644,64
200	10	117200	16 246,56
200	16	117P200	16 246,56
250	10	117250	22 389,12
250	16	117P250	22 389,12
300	10	117300	34 387,44
300	16	117P300	34 387,44
400	10	117400	79 337,88
400	16	117P400	79 337,88
500	10	117500	127 675,44
500	16	117P500	127 675,44
600	10	117600	195 990,96
600	16	117P600	195 990,96

**ЗАСУВКА ЧАВУННА З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ
015**

DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.
3/4"	12	015W020	1 831,32
1"	12	015W025	1 957,68
1 1/4"	12	015W032	2 147,16
1 1/2"	14	015W040	2 589,12
2"	14	015W050	2 904,84

**ЗАСУВКА ЧАВУННА З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ
015**



DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.
1"	12	015V1025	2 020,80
1 1/4"	12	015V1032	2 210,28
1 1/2"	14	015V1040	2 652,36
2"	14	015V1050	2 968,08

**ЗАТВОР ПОВОРОТНО-ДИСКОВИЙ
(БАТЕРФЛЯЙ) VBSS**

DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	10/16	VBSS050	1 894,56
65	10/16	VBSS065	2 147,16
80	10/16	VBSS080	2 589,12
100	10/16	VBSS100	3 346,92
150	10/16	VBSS150	5 241,36
200	10/16	VBSS200	10 040,76

**ДИСКОВИЙ ЗАТВОР З ПОДВІЙНИМ
ЕКСЦЕНТРИКОМ**

DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
100	10/16	DEBV100	20 839,20
150	10/16	DEBV150	27 343,44
200	10	DEBV200	34 731,84
200	16	DEBVP200	34 731,84
250	10	DEBV250	45 340,92
250	16	DEBVP250	45 340,92
300	10	DEBV300	70 979,28
300	16	DEBVP300	70 979,28
350	10	DEBV350	83 924,76
350	16	DEBVP350	83 924,76
400	10	DEBV400	97 186,08
400	16	DEBVP400	102 048,48
450	10	DEBV450	111 899,76
500	10	DEBV500	138 801,12
500	16	DEBVP500	145 747,44
600	10	DEBV600	211 548,48
600	16	DEBVP600	222 157,56
700	10	DEBV700	257 205,12
700	16	DEBVP700	270 087,48
800	10	DEBV800	327 742,32
800	16	DEBVP800	344 160,96
1000	10	DEBV1000	509 610,84
1000	16	DEBVP1000	535 122,96
1200	10	DEBV1200	758 985,48
1400	10	DEBV1400	1 379 106,72
1600	10	DEBV1600	1 953 760,80

НАЗЕМНИЙ ГІДРАНТ (ГАЛЬВАНІЧНА СТАЛЬ) ONS				ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН КУЛЬОВИЙ З РІЗЬБОЮ ARV				ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ШТОК ДЛЯ ПІДЗЕМНОЇ УСТАНОВКИ ЗАСУВКИ TV			
											
DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.	SQ	lenght	code	Ціна з ПДВ, грн.
80	1500	ONS0800650		1"	10/16	ARVV025	1 389,36	12	1,3-1,8m	TV1318SQ12	2 121,84
80	1900	ONS0801250		1 1/4"	10/16	ARVV032	1 641,96	14	1,3-1,8m	TV1318SQ14	2 320,80
80	2150	ONS0801500		1 1/2"	10/16	ARVV040	2 083,92	17	1,3-1,8m	TV1318SQ17	2 519,64
80	2450	ONS0801800		2"	10/16	ARVV050	2 462,88	19	1,3-1,8m	TV1318SQ19	2 586,00
 ПІДЗЕМНИЙ ГІДРАНТ HP				 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН КУЛЬОВИЙ ARV				24 1,3-1,8m TV1318SQ24 3 381,72			
DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	27	1,3-1,8m	TV1318SQ27	3 646,92
80	750	PH0800750	13 327,56	50	10/16	ARV050	4 294,20	32	1,3-1,8m	TV1318SQ32	
80	1000	PH0801000	13 725,48	65	10/16	ARV065	5 241,36	14	2,0-2,5m	TV2025SQ14	2 519,64
80	1250	PH0801250	14 123,28	80	10/16	ARV080	6 378,12	17	2,0-2,5m	TV2025SQ17	2 983,80
80	1500	PH0801500	17 571,24	100	10/16	ARV100	8 335,68	19	2,0-2,5m	TV2025SQ19	3 116,40
100	500	PH1000500		125	10/16	ARV125	11 366,88	24	2,0-2,5m	TV2025SQ24	3 713,16
100	750	PH1000750		150	10/16	ARV150	11 303,64	12	1m	FV10SQ12	1 259,88
100	1000	PH1001000		200	10	ARV200	20 018,28	14	1m	FV10SQ14	1 193,52
100	1250	PH1001250		200	16	ARVP200	20 018,28	14	2m	FV20SQ14	1 724,04
100	1500	PH1001500		250	10	ARV250	26 522,52	 КОВЕР 405			
 ОДНОШАРОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН РІЗЬБОВОГО ТИПУ				250	16	ARVP250	26 522,52	DN		code	Ціна з ПДВ, грн.
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	300	10	ARV300	43 572,72	small		4050	1 060,92
50	10/16	NVC050	8 967,24	300	16	ARVP300	43 572,72	big	DIN4056	4056	3 447,96
65	10/16	NVC065	9 156,60	400	10	ARV400	181 300,20	hydrant	DIN4055	4055	5 437,20
80	10/16	NVC080	11 935,20	400	16	ARVP400	181 300,20	TOP CAP			
100	10/16	NVC100	15 345,24	500	10	ARV500	336 583,20	SQ	code	Ціна з ПДВ, грн.	
150	10/16	NVC150	27 975,00	500	16	ARVP500	336 583,20	14	TCSQ14	596,76	
ШАРОВИЙ КЛАПАН ПОДВІЙНОГО ТИПУ NVD				600	10	ARV600		17	TCSQ17	596,76	
				 ПОВОРОТНИЙ ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН СЕРІЯ ASV				19	TCSQ19	663,12	
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	24	TCSQ24	994,68	
50	10/16	NVD050	5 683,44	50	10/16	ASV050	4 609,92	27	TCSQ27	1 193,52	
65	10/16	NVD065	6 125,52	65	10/16	ASV065	5 304,60	32	TCSQ32	1 392,48	
80	10/16	NVD080	10 482,72	80	10/16	ASV080	7 135,92	T-ПОДІБНИЙ КЛЮЧ			
100	10/16	NVD100	11 114,28	100	10/16	ASV100	9 156,60	DN	code	Ціна з ПДВ, грн.	
150	10/16	NVD150	24 312,36	125	10/16	ASV125	11 619,48	25-50	RAKT25/50	3 249,00	
200	10	NVD200	46 035,48	150	10/16	ASV150	15 282,12	ПРОКЛАДКА EPDM TAR			
 ОДНОШАРОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВИЙ				200	10	ASV200	29 364,24				
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	250	10	ASV250	51 529,44	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
40/50/65	1"	NVF0501	4 231,08	300	10	ASV300	67 253,52	50	10/16	TAR050	47,04
 ОДНОШАРОВИЙ ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН РІЗЬБОВОГО ТИПУ				 У-ФІЛЬТР				65	10/16	TAR065	53,16
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	80	10/16	TAR080	62,76
25	10/16	NVT25	2 526,00	50	10/16	Y050	2 968,08	100	10/16	TAR100	66,36
32	10/16	NVT32	2 904,84	65	10/16	Y065	4 041,60	125	10/16	TAR125	86,88
40	10/16	NVT40	3 473,28	80	10/16	Y080	5 367,72	150	10	TAR150	100,08
50	10/16	NVT50	3 789,00	100	10/16	Y100	7 199,04	200	10	TAR200	132,72
				125	10/16	Y125	10 545,96	250	10	TAR250	159,24
				150	10/17	Y150	14 524,32	300	10	TAR300	246,00
				200	10	Y200	24 628,08	350	10	TAR350	596,76
				250	10	Y250	45 909,24	400	10	TAR400	663,12
				300	10	Y300	64 980,12	500	10	TAR500	1 326,12
								600	10	TAR600	2 718,60

ТРІЙНИК ЧАВУННИЙ ФЛАНЦЕВИЙ Т				DN1	DN2	code	Ціна з ПДВ, грн.	ФЛАНЕЦЬ ПЕРЕХІДНИЙ ХР											
				600	100	T600100	70 483,56												
				600	150	T600150	74 859,84												
				600	200	T600200	81 291,48												
				600	250	T600250	☎												
				600	300	T600300	95 878,92												
				600	400	T600400	110 068,44												
				600	500	T600500	☎												
				600	600	T600600	124 191,60												
ХРЕСТОВИНА ЧАВУННА ФЛАНЦЕВА ТТ								DN1	DN2	code	Ціна з ПДВ, грн.								
								50	50	ТТ050	4 641,48								
								65	65	ТТ065	5 835,00								
								80	80	ТТ080	6 564,36								
								100	50	ТТ100050	6 564,36								
								100	80	ТТ100080	7 558,92								
								100	100	ТТ100	7 757,88								
								150	80	ТТ150080	11 537,28								
150	100	ТТ150100	11 603,64																
150	150	ТТ150	13 261,32																
200	100	ТТ200100	15 449,40																
200	150	ТТ200150	17 902,80																
200	200	ТТ200	19 295,16																
200PN16	200PN16	ТТP200	19 295,16																
250	100	ТТ250100	21 085,44																
250	250	ТТ250	32 158,56																
300	100	ТТ300100	25 594,32																
300	150	ТТ300150	30 500,88																
300	200	ТТ300200	☎																
300	300	ТТ300	41 706,72																
400	100	ТТ400100	☎																
400	150	ТТ400150	☎																
400	400	ТТ400	70 483,56																
500	500	ТТ500	103 305,12																
600	600	ТТ600	☎																
КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ Q 90°								DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.								
								50	10/16	Q050	2 121,84								
								65	10/16	Q065	2 652,36								
								80	10/16	Q080	2 784,96								
								100	10/16	Q100	3 447,96								
								125	10/16	Q125	4 973,04								
								150	10/16	Q150	6 033,96								
								200	10	Q200	10 078,56								
200	16	QP200	10 078,56																
250	10	Q250	16 576,68																
250	16	QP250	16 576,68																
300	10	Q300	25 395,36																
300	16	QP300	25 395,36																
400	10	Q400	37 529,40																
400	16	QP400	37 529,40																
500	10	Q500	64 714,92																
600	10	Q600	102 642,12																
КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ FFK 45°								DN	code	Ціна з ПДВ, грн.									
								80	FFK080	2 652,36									
								100	FFK100	3 315,36									
								150	FFK150	5 967,60									
								200	FFK200	8 354,64									
								КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ з ПІДСТАВКОЮ N (90°)								DN1	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.
																50		N050	☎
																80		N080	3 249,00
100		N100	4 575,24																
150		N150	8 553,60																
200		N200	13 393,92																
250		N250	21 682,20																

ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВИЙ FF				РЕДУКЦІЯ ФЛАНЦЕВА				ФЛАНЕЦЬ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ XS			
											
DN1	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN1	L	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	thread	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	100	FF050100	1 790,28	65	50	FFR065050	2 254,44	50	1"	XS0501	1 060,92
50	200	FF050200	1 989,24	80	50	FFR080050	2 320,80	50	1 1/4"	XS050114	1 060,92
50	300	FF050300	2 254,44	80	65	FFR080065	2 652,36	50	1 1/2"	XS050112	1 060,92
50	400	FF050400	2 586,00	100	50	FFR100050	2 718,60	50	2"	XS0502	1 060,92
50	500	FF050500	2 718,60	100	65	FFR100065	2 917,56	65	1"	XS065114	1 326,12
50	600	FF050600	3 050,16	100	80	FFR100080	2 983,80	65	1 1/4"	XS065114	1 326,12
50	800	FF050800	3 646,92	125	100	FFR125100	3 845,76	65	2"	XS0652	1 326,12
50	1000	FF0501000	4 575,24	150	50	FFR150050	3 447,96	80	1"	XS0801	1 525,08
65	100	FF065100	2 453,40	150	65	FFR150065	3 713,16	80	1 1/4"	XS080114	1 525,08
65	200	FF065200	2 652,36	150	80	FFR150080	3 845,76	80	2"	XS0802	1 525,08
65	300	FF065300	2 983,80	150	100	FFR150100	3 978,48	100	1"	XS1001	1 724,04
65	500	FF065500	3 779,52	200	80	FFR200080	6 498,12	100	1 1/4"	XS100114	1 724,04
65	1000	FF0651000	6 365,40	200PN16	80	FFRP200080	6 498,12	100	1 1/2"	XS100112	1 724,04
80	100	FF080100	2 320,80	200	100	FFR200100	6 564,36	100	2"	XS1002	1 724,04
80	200	FF080200	2 718,60	200PN16	100	FFRP200100	6 564,36	150	1"	XS1501	2 718,60
80	300	FF080300	3 315,36	200	150	FFR200150	7 094,76	150	2"	XS1502	2 718,60
80	400	FF080400	3 580,56	200PN16	150	FFRP200150	7 094,76	200	2"	XS2002	4 508,88
80	500	FF080500	4 111,08	250	100	FFR250100	8 222,04	200PN16	2"	XSU2003	4 508,88
80	600	FF080600	4 973,04	250PN16	100	FFRP250100	8 222,04	250	2"	XS2502	5 901,36
80	800	FF080800	5 702,40	250	150	FFR250150	9 879,72	250PN16	2"	XSU2503	5 901,36
80	1000	FF0801000	7 094,76	250PN16	150	FFRP250150	9 879,72	300	2"	XS3002	8 421,00
100	100	FF100100	2 652,36	250	200	FFR250200	10 343,88	300PN16	2"	XSU3003	8 421,00
100	200	FF100200	3 381,72	250PN16	200PN16	FFRP250200	10 343,88	ДЕМОНТАЖНА (МОНТАЖНА) ВСТАВКА DJ 			
100	300	FF100300	3 779,52	300	100	FFR300100	9 879,72				
100	400	FF100400	4 442,52	300PN16	100	FFRP300100	9 879,72				
100	500	FF100500	4 906,68	300	150	FFR300150	11 603,64				
100	1000	FF1001000	8 288,28	300	200	FFR300200	12 797,16				
150	100	FF150100	3 978,48	300PN16	200PN16	FFRP300200	12 797,16				
150	200	FF150200	4 906,68	300	250	FFR300250	13 062,36				
150	300	FF150300	5 636,04	300PN16	250PN16	FFRP300250	13 062,36				
150	400	FF150400	6 365,40	400	150	FFR400150	17 239,68				
150	500	FF150500	7 824,24	400	200	FFR400200	17 571,24				
150	1000	FF1501000	12 929,76	400	250	FFR400250	18 499,56				
200	100	FF200100	6 166,56	400	300	FFR400300	21 549,60				
200	200	FF200200	6 763,32	500	300	FFR500300	34 346,64				
200	300	FF200300	8 023,08	КОЛІНО ЧАВУННЕ ФЛАНЦЕВЕ з ПІДСТАВКОЮ N (90°) 							
200	400	FF200400	9 747,12								
200	500	FF200500	10 940,52								
200	1000	FF2001000	18 101,64								
250	200	FF250200	11 868,84								
250	300	FF250300	14 322,24								
250	500	FF250500	18 300,60								
250	1000	FF2501000	23 870,28								
300	100	FF300100	11 736,24								
300	200	FF300200	13 194,96								
300	300	FF300300	15 648,36								
300	500	FF300500	19 295,16								
300	1000	FF3001000	30 766,20								
400	100	FF400100	☎	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	50	10/16	DJ050	4 906,68
400	200	FF400200	☎	50	10/16	X050	729,48	65	10/16	DJ065	5 503,44
400	300	FF400300	☎	65	10/16	X065	928,32	80	10/16	DJ080	6 895,92
400	400	FF400400	☎	80	10/16	X080	1 193,52	100	10/16	DJ100	7 360,08
400	500	FF400500	☎	100	10/16	X100	1 392,48	125	10/16	DJ125	10 343,88
400	1000	FF4001000	☎	125	10/16	X125	1 724,04	150	10/16	DJ150	11 404,68
500	500	FF500500	☎	150	10/16	X150	2 121,84	200	10	DJ200	14 786,28
500	1000	FF5001000	☎	200	10	X200	3 381,72	200	16	DJP200	17 173,32
600	1000	FF6001000	☎	200	16	XP200	3 381,72	250	10	DJ250	20 886,48
				250	10	X250	5 039,28	250	16	DJP250	23 870,28
				250	16	XP250	5 039,28	300	10	DJ300	24 798,60
				300	10	X300	7 625,28	300	16	DJP300	27 848,64
				300	16	XP300	7 625,28	350	10	DJ350	35 076,00
				400	10	X400	13 725,48	350	16	DJP350	37 131,60
				400	16	XP400	☎	400	10	DJ400	38 921,76
				500	10	X500	18 698,40	400	16	DJP400	51 917,88
				500	16	XP500	☎	500	10	DJ500	50 193,84
				600	10	X600	31 097,64	500	16	DJP500	83 744,88
								600	10	DJ600	75 456,60
								600	16	DJP600	105 161,76
								700	10	DJ700	106 090,08
								700	16	DJP700	119 086,08
								800	10	DJ800	122 865,48
								800	16	DJP800	168 550,56
								900	10	DJ900	169 213,56
								900	16	DJP900	228 159,84
								1000	10	DJ1000	180 353,04
								1000	16	DJP1000	247 388,64
								1200	10	DJ1200	267 612,00
								1200	16	DJP1200	☎

ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ APZ, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ				ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ AUN, ДЛЯ ТРУБ ЗІ СТАЛІ, ЧАВУНУ, АЦ, ПВХ				ДЕМОНТАЖНА (МОНТАЖНА) ВСТАВКА SS BOLTS DJSS							
															
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.				
50/63	10/16	APZ050063	1 922,88	50	57-74	AUN050	1 326,12	80	10/16	DJSS080	8 487,24				
65/63	10/16	APZ065063	2 320,80	65	63-85	AUN065	1 507,08	100	10/16	DJSS100	10 741,68				
60/75	10/16	APZ060075	2 387,04	80	85-107	AUN080	1 687,80	150	10/16	DJSS150	17 040,72				
65/75	10/16	APZ065075	2 387,04	100	107-132	AUN100	2 109,84	200	10	DJSS200	20 223,48				
80/90	10/16	APZ080090	2 851,20	125	132-158	AUN125	3 013,92	200	16	DJSSP200	☎				
100/90	10/16	APZ100090	3 315,36	150	158-184	AUN150	3 074,28	250	10	DJSS250	29 705,28				
100/110	10/16	APZ100110	3 381,72	200	218-244	AUN200	3 918,12	250	16	DJSSP250	☎				
100/125	10/16	APZ100125	4 376,28	200	200-225	AUN200225	☎	300	10	DJSS300	36 402,12				
125/125	10/16	APZ125125	☎	250	266-295	AUN250	5 184,00	300	16	DJSSP300	☎				
125/140	10/16	APZ125140	5 901,36	300	315-349	AUN300	6 751,20	400	10	DJSS400	59 609,40				
150/160	10/16	APZ150160	6 166,56	350	351-378	AUN350	12 296,88	500	10	DJSS500	70 483,56				
150/180	10/16	APZ150180	8 222,04	400	400-420	AUN400429	14 346,36	600	10	DJSS600	☎				
200/200	10/16	APZ200200	8 818,80	400	417-437	AUN400	14 105,16	ДЕМОНТАЖНА (МОНТАЖНА) ВСТАВКА LIGHT DJL							
200/225	10/16	APZ200225	9 349,20	450	476-493	UN450	☎								
250/250	10/16	APZ250250	12 664,56	500	500-532	AUN500532	22 966,08								
250/280	10/16	APZ250280	15 250,44	500	526-546	AUN500	20 976,96								
300/315	10/16	APZ300315	16 974,48	600	630-650	AUN600	27 125,28								
400/400	10/16	APZ400400	48 138,36	МУФТА УНІВЕРСАЛЬНА СЕРІЯ MUN, ДЛЯ ТРУБ ЗІ СТАЛІ, ЧАВУНУ, АЦ, ПВХ											
															
DE	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.				
75	10/16	MPZ075	3 779,52	50	57-74	MUN050	1 265,88	200	10	DJL200	☎				
90	10/16	MPZ090	4 309,92	65	63-85	MUN065	1 567,32	200	16	DJLP200	☎				
110	10/16	MPZ110	5 370,84	80	85-107	MUN080	1 868,64	250	10	DJL250	☎				
125	10/16	MPZ125	7 691,52	100	107-132	MUN100	2 411,16	250	16	DJLP250	☎				
140	10/16	MPZ140	☎	100/80		MUN100080	☎	300	10	DJL300	☎				
160	10/16	MPZ160	8 951,40	125	132-158	MUN125	3 194,76	300	16	DJLP300	☎				
200	10/16	MPZ200	12 531,96	150	158-184	MUN150	3 556,44	350	10	DJL350	☎				
225	10/16	MPZ225	12 929,76	150/100		MUN150100	☎	350	16	DJLP350	☎				
250	10/16	MPZ250	23 538,72	175	189-212	MUN175	☎	УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ AGRIP							
280	10/16	MPZ280	☎	200	218-244	MUN200	4 822,32								
315	10/16	MPZ315	29 241,12	200/150		MUN200150	☎								
ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ ARE, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ				225	243-269	MUN225	☎								
				250	266-295	MUN250	6 148,44	DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.				
				300	315-349	MUN300	7 534,92	50	46-70	AGRIP050	5 437,20				
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	400	417-437	MUN400	14 587,44	60/65	70-95	AGRIP065	6 829,56				
50/63	10/16	ARE050063	☎	500	526-546	MUN500	24 955,32	80	88-123	AGRIP080	8 222,04				
65/75	10/16	ARE065075	☎	600	630-650	MUN600	27 547,32	100	108-143	AGRIP100	10 410,12				
80/90	10/16	ARE080090	☎	ШВИДКИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ AQZ, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ				125	133-168	AGRIP125	11 603,64				
100/110	10/16	ARE100110	☎					150	159-194	AGRIP150	12 067,80				
125/125	10/16	ARE125125	☎					200	200-235	AGRIP200	20 223,48				
150/160	10/16	ARE150160	☎	DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	250	250-285	AGRIP250	27 318,24				
200/200	10	ARE200200	☎	50/63	10/16	AQZ050063	994,68	300	315-350	AGRIP300	39 783,84				
250/250	10	ARE250250	☎	60-65/63	10/16	AQZ065063	☎	УНІВЕРСАЛЬНА ФЛАНЦЕВА МУФТА СЕРІЯ MGRIP							
300/315	10	ARE300315	☎	60-65/75	10/16	AQZ065075	1 193,52								
ФЛАНЦЕВИЙ АДАПТЕР СЕРІЯ ARA, ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ				80/90	10/16	AQZ080090	1 657,68								
				100/110	10/16	AQZ100110	1 989,24					DN	Dmin-max	code	Ціна з ПДВ, грн.
				125/125	10/16	AQZ125125	2 320,80	50	46-70	MGRIP050	8 553,60				
DN	PN	code	Ціна з ПДВ, грн.	125/140	10/16	AQZ125140	2 917,56	65	70-95	MGRIP065	9 415,56				
400/400	10	ARA400400	27 318,24	150/160	10/16	AQZ150160	3 182,76	80	88-123	MGRIP080	10 675,32				
500/500	10	ARA500500	39 319,68	200/200	10/16	AQZ200200	4 442,52	100	108-143	MGRIP100	12 863,40				
600/630	10	ARA600630	48 138,36	200/225	10/16	AQZ200225	4 575,24	125	133-168	MGRIP125	15 316,80				
				250/250	10/16	AQZ250250	6 365,40	150	159-194	MGRIP150	15 913,56				
				300/315	10/16	AQZ300315	7 757,88	200	200-235	MGRIP200	28 511,76				
				400/400	10/16	AQZ400400	13 526,52	250	250-285	MGRIP250	38 391,36				
								300	315-350	MGRIP300	48 602,52				

СІДЕЛЬЦЕ ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ РІЗЬБОВЕ ВРЕ				СІДЕЛЬЦЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ РІЗЬБОВЕ ВК , BFL				РЕМОНТНИЙ ХОМУТ RM			
											
DE	thread	code	Ціна з ПДВ, грн.	PIPE DE	OUT-LET DN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.
50	3/4"	BPE05034	994,68	50-200	3/4"	BK05034	862,08	60-67	200	RM060200	2 592,00
50	1"	BPE0501	994,68	50-200	1"	BK0501	862,08	75-85	200	RM075200	2 712,60
50	1 1/4"	BPE050114	994,68	50-200	1 1/4"	BK050114	862,08	75-85	300	RM075300	3 918,12
63	3/4"	BPE06334	1 193,52	50-200	1 1/2"	BK050112	862,08	88-98	200	RM088200	2 893,44
63	1"	BPE0631	1 193,52	100-300	1"	BK1001	1 060,92	88-98	300	RM088300	4 279,80
63	1 1/4"	BPE063114	1 193,52	100-300	1 1/4"	BK100114	1 060,92	108-118	200	RM108200	3 074,28
63	1 1/2"	BPE063112	1 193,52	100-300	1 1/2"	BK100112	1 060,92	108-118	300	RM108300	4 460,64
63	2"	BPE0632	1 193,52	100-300	2"	BK1002	1 060,92	115-128	200	RM115200	3 134,52
75	1"	BPE0751	1 259,88	80-700	2"	BK0802	1 724,04	115-128	300	RM115300	4 521,00
75	1 1/4"	BPE075114	1 259,88	ХОМУТ Н/Ж ДЛЯ СЕДЕЛКИ JB 				132-144	200	RM132200	3 375,60
75	1 1/2"	BPE075112	1 259,88					132-144	300	RM132300	4 882,56
75	2"	BPE0752	1 259,88	СІДЕЛЬЦЕ ДЛЯ ТРУБ З ПЕ/ПВХ ФЛАНЦЕВЕ BPF 				151-161	200	RM151200	3 435,96
90	1"	BPE0901	1 392,48					151-161	300	RM151300	5 063,40
90	1 1/4"	BPE090114	1 392,48					158-172	200	RM158200	3 496,20
90	1 1/2"	BPE090112	1 392,48					158-172	300	RM158300	5 063,40
90	2"	BPE0902	1 392,48					168-182	200	RM168200	3 556,44
110	3/4"	BPE11034	1 724,04					168-182	300	RM168300	5 123,76
110	1"	BPE1101	1 724,04					193-203	200	RM193200	3 737,28
110	1 1/4"	BPE110114	1 724,04					193-203	300	RM193300	5 425,08
110	1 1/2"	BPE110112	1 724,04					217-229	200	RM217200	3 918,12
110	2"	BPE1102	1 724,04					217-229	300	RM217300	5 907,36
125	2"	BPE1252	1 856,64					245-260	200	RM243200	4 279,80
160	1"	BPE1601	2 917,56					245-260	300	RM243300	6 148,44
160	1 1/4"	BPE160114	2 917,56					270-288	200	RM270200	4 521,00
160	1 1/2"	BPE160112	2 917,56					270-288	300	RM270300	6 449,88
160	2"	BPE1602	2 917,56					304-323	200	RM304200	4 762,08
200	1"	BPE2001	3 646,92					304-323	300	RM304300	6 871,80
200	1 1/4"	BPE200114	3 646,92					323-336	200	RM323200	4 882,56
200	1 1/2"	BPE200112	3 646,92					323-336	300	RM323300	7 173,24
200	2"	BPE2002	3 646,92					410-432	300	RMD410300	12 537,96
250	2"	BPE2502	6 498,12					410-432	400	RMD410400	16 998,60
315	2"	BPE3152	8 619,84					510-540	400	RMD510400	19 108,32
СІДЕЛЬЦЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ ФЛАНЦЕВЕ ВК				РЕМОНТНИЙ ХОМУТ Н/Ж RMSS 				РЕМОНТНИЙ ХОМУТ Н/Ж RMSS 			
PIPE DN	OUT-LET DN	code	Ціна з ПДВ, грн.								
80	50	BKF080050	4 774,08								
100	50	BKF100050	5 967,60								
100	65	BKF100065	6 365,40								
100	80	BKF100080	6 498,12								
150	50	BKF150050	7 293,72								
150	80	BKF150080	7 558,92								
150	100	BKF150100	8 288,28								
200	80	BKF200080	8 619,84								
200	100	BKF200100	8 818,80								
200	150	BKF200150	9 813,36								
250	100	BKF250100	9 879,72								
250	150	BKF250150	11 006,88								
300	100	BKF300100	13 924,32								
300	150	BKF300150	14 919,00								
400	100	BKF400100	20 157,12								
400	150	BKF400150	22 743,12								
500	100	BKF500100	22 477,92								
500	150	BKF500150	24 997,56								
600	100	BKF600100	23 008,32								
600	150	BKF600150	25 793,16								
				PIPE DE	OUT-LET DN	code	Ціна з ПДВ, грн.	DN	L	code	Ціна з ПДВ, грн.
				110	50	BPF110050	5 304,60	60-67	200	RMSS060200	3 074,28
				110	65	BPF110065	5 636,04	75-85	200	RMSS075200	3 074,28
				110	80	BPF110080	5 901,36	88-98	200	RMSS088200	3 134,52
				160	50	BPF160050	7 426,32	108-118	200	RMSS108200	3 194,76
				160	80	BPF160080	8 288,28	108-118	300	RMSS108300	4 762,08
				160	100	BPF160100	8 619,84	115-128	200	RMSS115200	3 375,60
				200	50	BPF200050	8 487,24	115-128	300	RMSS115300	4 882,56
				200	80	BPF200080	8 619,84	151-161	200	RMSS151200	3 556,44
				200	100	BPF200100	9 150,36	158-172	200	RMSS158200	3 737,28
				225	50	BPF225050	10 343,88	158-172	300	RMSS158300	5 545,68
				225	80	BPF225080	10 410,12	168-182	200	RMSS168200	3 857,88
				225	100	BPF225100	10 741,68	168-182	300	RMSS168300	5 726,52
				250	50	BPF250050	11 338,44	217-229	200	RMSS217200	4 521,00
				250	80	BPF250080	11 935,20	217-229	300	RMSS217300	6 510,12
				250	100	BPF250100	12 531,96	270-288	200	RMSS270200	☹
				250	150	BPF250150	14 521,08	270-288	300	RMSS270300	7 414,32
				315	50	BPF315050	17 173,32	323-336	200	RMSS323200	☹
				315	80	BPF315080	17 239,68	323-336	300	RMSS323300	8 197,92
				315	100	BPF315100	17 504,88				
				315	150	BPF315150	19 361,52				
				400	80	BPF400080	26 920,44				
				400	100	BPF400100	27 384,48				
				400	150	BPF400150	27 848,64				
				500	100	BPF500100	☹				
				500	150	BPF500150	☹				
				630	100	BPF630100	☹				

Ковзаючі опори для прокладки труб у футлярі

Тип BR							Тип L						
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			15	25	35	45			24	40	60	80	
	32 - 37	3	213,40	216,94	220,47	224,01	110 - 139	6	1 037,52	1 065,82	1 094,12	1 122,41	
	38 - 48	4	273,53	278,25	282,96	287,68	140 - 159	7	1 131,84	1 164,86	1 197,87	1 230,88	
	49 - 58	5	333,66	339,55	345,45	351,34	160 - 179	8	1 226,17	1 263,89	1 301,62	1 339,35	
	59 - 69	6	393,79	400,86	407,94	415,01	180 - 199	9	1 320,49	1 362,93	1 405,37	1 447,82	
	70 - 79	7	453,92	462,17	470,42	478,68	200 - 220	10	1 414,81	1 461,97	1 509,13	1 664,75	
	80 - 90	8	514,05	523,48	532,91	542,34	221 - 240	11	1 509,13	1 561,00	1 612,88	1 354,46	
	91 - 101	9	574,18	584,79	595,40	606,01	241 - 260	12	1 603,45	1 660,04	1 716,63	1 773,22	
	100 - 111	10	634,30	646,09	657,88	669,67	261 - 280	13	1 697,77	1 759,08	1 820,38	1 881,69	
	112 - 121	11	694,43	707,40	720,37	733,34	281 - 300	14	1 792,09	1 858,11	1 924,14	1 990,16	
	122 - 132	12	754,56	768,71	782,86	797,01	301 - 320	15	1 886,41	2 056,18	2 131,64	2 207,10	
	133 - 142	13	874,82	891,33	907,83	924,34	321 - 340	16	1 980,73	1 672,93	1 734,32	1 795,71	
	143 - 152	14	874,82	891,33	907,83	924,34	341 - 360	17	2 075,05	2 155,22	2 235,39	2 315,57	
	153 - 163	15	934,95	952,64	970,32	988,01	361 - 380	18	☎	☎	☎	☎	
164 - 173	16	995,08	1 013,94	1 032,81	1051,67	381 - 400	19	☎	☎	☎	☎		
Тип „ZR Duo” (версія 1 - замок сталевий)													
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			35	60	90	130			35	60	90	130	
	290 - 332	7	3 329,51	3 511,08	3 857,70	4 204,33	290 - 332	7	3 329,51	3 511,08	3 857,70	4 204,33	
	333 - 373	8	3 650,20	3 857,70	4 253,85	4 650,00	333 - 373	8	3 650,20	3 857,70	4 253,85	4 650,00	
	374 - 415	9	3 970,89	4 204,33	4 650,00	5 095,66	374 - 415	9	3 970,89	4 204,33	4 650,00	5 095,66	
	416 - 456	10	4 291,58	4 550,96	5 046,14	5 541,32	416 - 456	10	4 291,58	4 550,96	5 046,14	5 541,32	
	457 - 498	11	4 612,27	4 897,59	5 442,29	5 986,99	457 - 498	11	4 612,27	4 897,59	5 442,29	5 986,99	
	499 - 539	12	4 932,96	5 244,21	5 838,43	6 432,65	499 - 539	12	4 932,96	5 244,21	5 838,43	6 432,65	
	540 - 581	13	5 253,65	5 590,84	6 234,58	6 878,31	540 - 581	13	5 253,65	5 590,84	6 234,58	6 878,31	
	582 - 622	14	5 574,34	5 937,47	6 630,72	7 323,98	582 - 622	14	5 574,34	5 937,47	6 630,72	7 323,98	
	623 - 664	15	5 895,02	6 284,10	7 026,87	7 769,64	623 - 664	15	5 895,02	6 284,10	7 026,87	7 769,64	
	665 - 705	16	6 215,71	6 630,72	7 423,01	8 215,31	665 - 705	16	6 215,71	6 630,72	7 423,01	8 215,31	
	706 - 747	17	6 536,40	6 977,35	7 819,16	8 660,97	706 - 747	17	6 536,40	6 977,35	7 819,16	8 660,97	
	748 - 788	18	6 857,09	7 323,98	8 215,31	9 106,63	748 - 788	18	6 857,09	7 323,98	8 215,31	9 106,63	
	789 - 820	19	7 177,78	7 679,61	8 611,45	9 552,30	789 - 820	19	7 177,78	7 679,61	8 611,45	9 552,30	
Тип „ZR Duo” (версія 2 - замок пластиковий)													
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			35	60	90	130			35	60	90	130	
	266 - 309	7	2 928,65	3 110,21	3 456,84	3 803,47	266 - 309	7	2 928,65	3 110,21	3 456,84	3 803,47	
	310 - 350	8	3 249,34	3 456,84	3 852,99	4 249,13	310 - 350	8	3 249,34	3 456,84	3 852,99	4 249,13	
	351 - 392	9	3 570,03	3 803,47	4 249,13	4 694,80	351 - 392	9	3 570,03	3 803,47	4 249,13	4 694,80	
	393 - 433	10	3 890,72	4 150,10	4 645,28	5 140,46	393 - 433	10	3 890,72	4 150,10	4 645,28	5 140,46	
	434 - 475	11	4 211,41	4 496,72	5 041,42	5 586,13	434 - 475	11	4 211,41	4 496,72	5 041,42	5 586,13	
	476 - 516	12	4 532,09	4 843,35	5 437,57	6 031,79	476 - 516	12	4 532,09	4 843,35	5 437,57	6 031,79	
	517 - 558	13	4 852,78	5 189,98	5 833,72	6 477,45	517 - 558	13	4 852,78	5 189,98	5 833,72	6 477,45	
	559 - 599	14	5 338,53	5 701,67	6 394,92	7 088,18	559 - 599	14	5 338,53	5 701,67	6 394,92	7 088,18	
	600 - 641	15	5 659,22	6 048,30	6 791,07	7 533,84	600 - 641	15	5 659,22	6 048,30	6 791,07	7 533,84	
	642 - 683	16	5 979,91	6 394,92	7 187,21	7 979,51	642 - 683	16	5 979,91	6 394,92	7 187,21	7 979,51	
	684 - 724	17	6 300,60	6 741,55	7 583,36	8 425,17	684 - 724	17	6 300,60	6 741,55	7 583,36	8 425,17	
	725 - 766	18	6 621,29	7 088,18	7 979,51	8 870,83	725 - 766	18	6 621,29	7 088,18	7 979,51	8 870,83	
	767 - 807	19	6 941,98	7 434,80	8 375,65	9 316,50	767 - 807	19	6 941,98	7 434,80	8 375,65	9 316,50	
Тип TR (151-414)													
	Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн				
			Висота ковзаючої опори, мм						Висота ковзаючої опори, мм				
			30	50	70	90			30	50	70	90	
	151 - 183	5	1 273,33	1 332,28	1 391,23	1 461,97	151 - 183	5	1 273,33	1 332,28	1 391,23	1 461,97	
	184 - 216	6	1 428,95	1 499,69	1 570,43	1 655,32	184 - 216	6	1 428,95	1 499,69	1 570,43	1 655,32	
	217 - 249	7	1 584,58	1 667,11	1 749,64	1 848,68	217 - 249	7	1 584,58	1 667,11	1 749,64	1 848,68	
	250 - 282	8	1 740,21	1 834,53	1 928,85	2 042,04	250 - 282	8	1 740,21	1 834,53	1 928,85	2 042,04	
	283 - 315	9	1 895,84	2 001,95	2 108,06	2 235,39	283 - 315	9	1 895,84	2 001,95	2 108,06	2 235,39	
	316 - 348	10	2 051,47	2 169,37	2 287,27	2 428,75	316 - 348	10	2 051,47	2 169,37	2 287,27	2 428,75	
	349 - 381	11	2 207,10	2 336,79	2 466,48	2 622,11	349 - 381	11	2 207,10	2 336,79	2 466,48	2 622,11	
	382 - 414	12	2 362,73	2 504,21	2 645,69	2 815,46	382 - 414	12	2 362,73	2 504,21	2 645,69	2 815,46	

Розділювач типу SM Duo (версія 1)									Манжет типу U			
Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн								Зовнішній діаметр труби, мм	Зовнішній діаметр футляра, мм	Ціна за комплект, з ПДВ
		Висота ковзаючої опори, мм										
		32	50	70	100	160	210					
471-520	9	6 083,67	6 295,89	6 508,11	6 720,33	6 932,55	10 752,52		300	540	8 253,03	
521-570	10	6 484,53	6 720,30	6 956,13	7 191,93	7 427,73	11 672,15		400	720	10 964,75	
571-620	11	6 885,39	7 144,77	7 404,15	7 663,53	7 922,91	12 591,77		500	900	13 676,46	
621-670	12	7 286,25	7 569,21	7 852,17	8 135,13	8 418,09	13 511,40		600	1080	16 388,17	
671-720	13	7 687,11	7 993,65	8 300,19	8 606,74	8 913,28	14 431,02		700	1260	19 217,78	
721-770	14	8 087,97	8 418,09	8 748,22	9 078,34	9 408,46	15 350,64		800	1440	21 811,59	
771-820	15	8 488,84	8 842,54	9 196,24	9 549,94	9 903,64	16 270,27		900	1620	24 641,20	
821-870	16	8 889,70	9 266,98	9 644,26	10 021,54	10 398,82	17 189,89		1000	1800	27 325,01	
871-920	17	9 290,56	9 691,42	10 092,28	10 493,14	10 894,01	18 109,51					
921-970	18	9 691,42	10 115,86	10 540,30	10 964,75	11 389,19	19 029,14					
971-1020	19	10 092,28	10 540,30	10 988,33	11 436,35	11 884,37	19 948,76					
1021-1070	20	10 493,14	10 964,75	11 436,35	11 907,95	12 379,55	20 868,39					
1071-1120	21	10 894,01	11 389,19	11 884,37	12 379,55	12 874,73	21 788,01					
1121-1170	22	11 294,87	11 813,63	12 332,39	12 851,15	13 369,92	22 707,63					
1171-1220	23	11 695,73	12 238,07	12 780,41	13 322,76	13 865,10	23 627,26					
1221-1270	24	12 096,59	12 662,51	13 228,43	13 794,36	14 360,28	24 546,88					
1271-1320	25	12 497,45	13 086,95	13 676,46	14 265,96	14 855,46	25 466,51					
1321-1370	26	12 898,31	13 511,40	14 124,48	14 737,56	15 350,64	26 386,13					
1371-1420	27	13 299,18	13 935,84	14 572,50	15 209,16	15 845,83	27 305,75					
1421-1470	28	13 700,04	14 360,28	15 020,52	15 680,76	16 341,01	28 225,38					
1471-1520	29	14 100,90	14 784,72	15 486,54	16 152,37	16 836,19	29 145,00					
Розділювач типу SM Duo (версія 2)									Манжет типу N			
Зовнішній діаметр труби, мм	Кількість елементів на 1 кільце	Ціна комплекту з ПДВ, грн							Зовнішній діаметр труби, мм	Зовнішній діаметр футляра, мм	Ціна за комплект, з ПДВ	
		Висота ковзаючої опори, мм										
		32	50	70	100	160	210					
471-520	10	5 258,36	5 494,16	5 729,96	5 965,76	6 201,57	10 445,98		20 x 50	26 x 64	1 202,58	
521-570	11	5 659,22	5 918,60	6 177,99	6 437,37	6 696,75	11 365,61		25 x 80	33 x 92	1 296,91	
571-620	12	6 060,09	6 343,05	6 626,01	6 908,97	7 191,93	12 285,23		25 x 100	33 x 112	1 414,81	
621-670	13	6 460,95	6 767,49	7 074,03	7 380,57	7 687,11	13 204,85		25 x 150	33 x 165	1 697,77	
671-720	14	6 861,81	7 191,93	7 522,05	7 852,17	8 182,29	14 124,48		32 x 80	41 x 92	1 296,91	
721-770	15	7 262,67	7 616,37	7 970,07	8 323,77	8 677,48	15 044,10		25 x 100	41 x 112	1 414,81	
771-820	16	7 663,53	8 040,81	8 418,09	8 795,38	9 172,66	15 963,73		25 x 150	41 x 165	1 697,77	
821-870	17	8 064,39	8 465,26	8 866,12	9 266,98	9 667,84	16 883,35		40 x 100	50 x 112	1 391,23	
871-920	18	8 465,26	8 889,70	9 314,14	9 738,58	10 163,02	17 802,97		40 x 125	50 x 135	1 556,29	
921-970	19	8 866,12	9 314,14	9 762,16	10 210,18	10 658,20	18 722,60		40 x 150	50 x 165	1 697,77	
971-1020	20	9 266,98	9 738,58	10 210,18	10 681,78	11 153,39	19 642,22		50 x 100	64 x 112	1 391,23	
1021-1070	21	10 045,12	10 540,30	11 035,49	11 530,67	12 025,85	20 939,13		50 x 125	64 x 135	1 556,29	
1071-1120	22	10 445,98	10 964,75	11 483,51	12 002,27	12 521,03	21 858,75		50 x 150	64 x 165	1 697,77	
1121-1170	23	10 846,84	11 389,19	11 931,53	12 473,87	13 016,21	22 778,37		65 x 125	78 x 135	1 603,45	
1171-1220	24	11 247,71	11 813,63	12 379,55	12 945,47	13 511,40	23 698,00		65 x 150	78 x 165	1 886,41	
1221-1270	25	11 648,57	12 238,07	12 827,57	13 417,08	14 006,58	24 617,62		65 x 200	78 x 225	2 711,71	
1271-1320	26	12 049,43	12 662,51	13 275,59	13 888,68	14 501,76	25 537,25		80 x 150	92 x 165	1 886,41	
1321-1370	27	12 450,29	13 086,95	13 723,62	14 360,28	14 996,94	26 456,87		80 x 180	92 x 190	1 957,15	
1371-1420	28	12 851,15	13 511,40	14 171,64	14 831,88	15 492,12	27 376,49		80 x 200	92 x 225	2 711,71	
1421-1470	29	13 252,01	13 935,84	14 619,66	15 303,48	15 987,31	28 296,12		80 x 240	92 x 252	3 254,05	
1471-1520	30	13 652,88	14 360,28	15 067,68	15 775,09	16 482,49	29 215,74		80 x 250	92 x 275	3 890,72	
									100 x 150	112 x 165	2 004,31	
									100 x 180	112 x 190	2 075,05	
									100 x 200	112 x 225	2 758,87	
									100 x 240	112 x 252	3 136,15	
									100 x 250	112 x 275	3 890,72	
									100 x 300	112 x 330	4 951,82	
									125 x 200	131 x 225	2 876,77	
									125 x 240	131 x 252	3 136,15	
									125 x 250	131 x 275	3 607,75	
									150 x 200	162 x 225	2 758,87	
									150 x 240	162 x 252	3 136,15	
									150 x 250	162 x 275	3 607,75	
									150 x 300	162 x 330	4 598,12	
									150 x 400	162 x 415	6 602,43	
									180 x 250	190 x 275	3 607,75	
									180 x 300	190 x 330	4 598,12	
									200 x 250	225 x 275	3 301,21	
									200 x 300	225 x 330	4 598,12	
									200 x 350	225 x 362	5 800,70	
									200 x 400	225 x 415	6 814,65	
									240 x 300	252 x 330	4 833,92	
									240 x 350	252 x 362	6 248,73	
									240 x 400	252 x 415	7 427,73	
									250 x 300	275 x 330	5 423,42	
									250 x 350	275 x 362	5 659,22	
									250 x 400	275 x 415	6 413,79	
									250 x 450	275 x 455	8 394,51	
									300 x 400	325 x 415	6 012,92	
									300 x 450	325 x 455	7 993,65	
									300 x 500	325 x 513	9 502,78	
									350 x 450	362 x 513	7 687,11	
									400 x 500	410 x 513	8 960,44	
									400 x 600	410 x 615	10 611,04	
									500 x 600	510 x 615	9 903,64	

Ущільнювальний ланцюг								Гумово-сталеві прокладки типу G-S				
	Тип ланцюга	Розміри для герметизації, мм	Ціна комплекту з ПДВ, грн					Діаметр	Тиск, Мпа	Ціна, з ПДВ		
			"A2" EPDM	"Z" EPDM	"A4" EPDM	"A2" NBR	2LU - "A2" EPDM			ВОДА G-S-W (EPDM)	ГАЗ G-S-G (NBR)	
	LU-1	26 - 33	221,65	221,65	261,74	273,53	440,95	20	1,0 – 4,0	198,07	198,07	
	LU-2	32 - 41	261,74	261,74	315,97	320,69	521,12	25	1,0 – 4,0	198,07	198,07	
	LU-3	40 - 51	320,69	320,69	379,64	393,79	641,38	32	1,0 – 4,0	198,07	198,07	
	LU-4	50 - 63	391,43	391,43	462,17	492,82	785,22	40	1,0 – 4,0	198,07	198,07	
	LU-5	62 - 77	615,44	615,44	712,12	745,13	1 693,05	50	1,0 – 4,0	214,58	214,58	
	LU-6	76 - 93	841,81	841,81	976,22	1 028,09	2 334,43	65	1,0 – 4,0	257,02	257,02	
	LU-7	92 - 113	1 110,62	1 110,62	1 289,83	1 377,08	3 065,41	80	1,0 – 4,0	280,60	280,60	
	LU-8	112 - 133	1 768,51	1 768,51	2 032,60	2 105,70	5 022,56	100	1,0 – 1,6	299,47	299,47	
	LU-9	132 - 157	2 051,47	2 051,47	2 325,00	2 405,17	5 942,18	125	1,0 – 1,6	363,13	363,13	
	LU-10	156 - 181	2 358,01	2 358,01	2 711,71	2 758,87	6 932,55	150	1,0 – 1,6	396,15	396,15	
LU-11	180 - 206	2 947,51	2 947,51	3 371,95	3 466,27	8 606,74	200	1,0 або 1,6	584,79	584,79		
"A2" EPDM - елементи ланцюга - гума EPDM, металеві елементи - нержавіюча сталь A2 "Z" EPDM- елементи ланцюга - гума EPDM, металеві елементи - оцинкована сталь "A4" EPDM- елементи ланцюга - гума EPDM, металеві елементи - нержавіюча сталь A4 "A2" NBR- елементи ланцюга - гума NBR, металеві елементи - нержавіюча сталь A2 2LU - "A2" EPDM (подвійна версія "A2" EPDM) - елементи ланцюга - гума EPDM, прижимні пластини - нержавіюча сталь 1.4307, металеві елементи - нержавіюча сталь A2									250	1,0 або 1,6	714,48	714,48
300	1	1 096,47	1 096,47									
300	1,6	1 120,05	1 120,05									
300	2,5	1 143,63	1 143,63									
350	1	1 379,44	1 379,44									
350	1,6	1 403,02	1 403,02									
350	2,5	1 160,69	1 426,60									
400	1	1 768,51	1 768,51									
400	1,6	1 792,09	1 792,09									
400	2,5	1 815,67	1 815,67									
400	4	1 839,25	1 839,25									
450	1	2 157,58	2 157,58									
450	1,6	2 204,74	2 204,74									
500	1	2 440,54	2 440,54									
500	1,6	2 523,07	2 523,07									
500	2,5	2 570,23	2 570,23									
600	1	2 853,19	2 853,19									
600	1,6	2 876,77	2 876,77									
600	2,5	2 900,35	2 900,35									
700	1	6 390,12	6 390,12									
800	1	7 404,15	7 404,15									
1000	1	9 243,40	9 243,40									
1200	1,0 – 1,6	19 076,30	19 076,30									

Ущільнювач типу WGC				
	Діаметр	Діапазон застосування, мм	Діаметр отвору - тах, мм	Ціна, з ПДВ
	25	32 - 35	65	2 711,71
	32	40 - 44	70	3 065,41
	40	48 - 52	80	3 442,69
	50	60 - 65	90	3 772,82
	65	75 - 78	110	4 598,12
	80	88 - 94	120	5 116,88
	100	108 - 116	150	5 777,12
	125	124 - 140	170	7 215,51
	150	158 - 172	200	9 054,76
	200	200 - 225	250	11 200,55
	250	250 - 280	320	12 308,81
Ущільнювач типу ZW				
	Діаметр	Діапазон застосування, мм	Діаметр отвору - тах, мм	Ціна, з ПДВ
	80	78 - 96	160	4 244,42
	100	108 - 118	200	5 164,04
	150	155 - 170	250	6 578,85
	200	200 - 225	300	8 087,97
	250	250 - 280	350	9 337,72
	300	310 - 330	400	10 846,84

Норми завантаження та розміри труб

Орієнтовна кількість погонних метрів труби, залежно від її діаметра, для стандартного автопричепу довжиною - 13,6 м та висотою - 2,7 м.

Поліетиленові труби: вода, газ				Поліетиленові труби: вода, газ					
Вид складування	Діаметр, мм	Метраж, м	Розміри Рзовн/ Рвнутр/ ширина мм	Вид складування	Діаметр, мм	Метраж, м			
	20	25000-30000	900/600/400		110	4200-4550			
	25	25000-27000	900/600/450		125	3600-3900			
	32	23000-25000	900/600/500		140	3000-3250			
	40	12000-14000	1200/750/550		160	2400-2600			
	50	8000-8500	1500/900/600		180	1920-2080			
	63	5600-5800	1600/1200/600		200	1500-1625			
	75	3500-4000	1700/1500/600-800		225	1200-1300			
	90	2300-2500	2500/1800/800		250	900-975			
	110	1600-2000	2600/1900/550-800		280	720-780			
Дренажні труби ПЕ					315	600-650			
Вид складування	Діаметр, мм	Метраж, м	Розміри Рзовн/ Рвнутр/ ширина мм		355	480-520			
 	63	100	1200/700/570		400	348-377			
	75	100	/ /		450	276-299			
	90	50	/ /		500	204-221			
	110	25	1150/700/550		560	168-182			
	110	50	1350/700/600		630	108-117			
	110	4x50	1350/700/2400		710	72-78			
	160	50	1950/700/550		800	72-78			
	160	25	1350/700/650		900	36-39			
	160	50	1950/700/550		1000	36-39			
					1200	36-39			
Труби гофровані	Діаметр		110	160	200	250	315	400	500
Корсіс 	Кількість труб в палеті, шт		76	26	20	12	6	4	4
Перфокор II 	Ширина палети, мм		1260	1200	1100	1120	900	900	1100
	Висота палети, мм		850	650	900	860	940	920	1160
	Довжина палети, мм		6245	6265	6150	6200	6300	6300	6300

Вищевказані дані можуть змінюватися залежно від:

- конструкційних особливостей причепа;
- метражу бухти (діаметр 20-110 мм);
- довжини відрізків (діаметр 110-1200 мм).

Метраж не залежить від типу (SDR) труби.



КАЛУШПАЙПТРЕЙД



КИЇВ, 02090,
вул. Алматинська, 8
Тел.: +38 (044) 594-92-92

ПОЛТАВА, 36000,
вул. Європейська, 225
Тел.: +38 (0532) 61-34-76

ДНІПРО,
Тел.: +38 (056) 376-79-78

ЛЬВІВ, 79040,
вул. Городоцька, 224
Тел.: +38 (032) 232-91-31

ЗАПОРІЖЖЯ,
Тел.: +38 (061) 219-03-00

ОДЕСА, 65098,
вул. Стовпова, 26
Тел.: +38 (048) 710-01-35

ВІННИЦЯ, 21011,
вул. Гонти 26/1
Тел.: +38 (0432) 65-20-18

РІВНЕ, 33016,
вул. Будівельників, 12
Тел.: +38 (0362) 46-02-59

ХАРКІВ,
Тел.: +38 (057) 744-29-01

СУМИ,
Тел.: +38 (0542) 70_24_25

www.kptrade.com.ua